

Casttec LC610H, LC620H

Gussbearbeitung Cast machining








Mit der neuen verschleißfesten Casttec LC610H (K10) ergänzt LMT Boehlerit das Programm zur zähen Casttec LC620H (K15). Besonders ausgewählte Substrate, sowie die völlig neue Beschichtung, gewährleisten höchste Performance auf Materialien wie Grauguss und Sphäroguss. Beide Sorten sind sehr gut für die umweltfreundliche Trockenbearbeitung geeignet.


The new wear-resistant Casttec LC610H (K10) is the addition of LMT Boehlerit's product range of the tough Casttec LC620H (K15). Specially selected substrates as well as the completely new design of the coating guarantee highest performance with materials like grey cast iron (GG) and nodular cast iron (GGG). Both grades are perfectly suitable for environmental-friendly dry machining.

Technologievorteile
Technological advantages

Kundennutzen
Customer benefits









<p>Ausgesuchte K10- bzw. K15-Substrate Selected K10 and/or K15 substrates</p>		<p>Hohe Performance auf stark abrasiven Materialien wie GG und GGG; sowie Bearbeitungssicherheit bei unterbrochenem Schnitt</p>	<p>High performance with highly abrasive materials like grey cast iron (GG) and nodular cast iron (GGG), as well as secure processing during machining.</p>
<p>Auf eine MT-TiCN-Anbindungsschicht folgt eine extrem harte und verschleißfeste TiC-CVD Schicht. Diese wird durch eine Al₂O₃ Keramik Deckschicht gegen Oxydation geschützt. The MT-TiCN connective layer is followed by an extremely hard and wear-resistant TiC-CVD layer. This layer is protected from oxidation by an Al₂O₃ ceramic coating.</p>		<p>Wirtschaftliches Arbeiten mit Schnittgeschwindigkeiten bis 500 m/min möglich. Die neue Hartstoffbeschichtung verzögert den Kolkverschleiß, wodurch eine höhere Produktivität erzielt wird.</p>	<p>Economical working with cutting speeds of up to 500 m/min is possible. The new coating with hard material reduces cratering, thus enabling higher productivity.</p>
<p>Nach dem Beschichten geschliffene Wärmeleitflächen. The heat dissipation surfaces are grounded after coating.</p>		<p>Höhere Wärmeableitung durch die Wendeplatte. Dadurch günstiger und umweltfreundlichere Trockenbearbeitung möglich.</p>	<p>Higher heat dissipation thanks to indexable inserts, thus resulting in a more favourable and more environmental-friendly machining.</p>








Sortenübersicht
Grade overview







Sorte Grade	ISO	Anwendungsbereich Range of applications	Werkstoffgruppe Group of materials						Bearbeitungsverfahren Processing method					
			P	M	K	N	S	H	T	M	D	S	G	P
LC610H	HC-K10	01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	Stahl Steel	Rostfrei Stainless	Grauguss Grey cast iron	NE-Metalle Non ferrous materials	Hochwarmfest High temperature alloys	Harte Werkstoffe Hard materials	Drehen Turning	Fräsen Milling	Bohren Drilling	Gewinde- bearbeitung Threading	Einstechen Grooving	Abstechen Parting
LC620H	HC-K15	01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50												
Anwendungsschwerpunkt Application peak		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	■ Hauptanwendung Main application □ Weitere Anwendung Further applications						● Standardsorte Standard grade					
Gesamtbereich nach ISO 513 Full range to ISO 513														

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
CCMT...-BSM 	CCMT 09T304-BSM	9,70	9,52	3,97	4,40	0,4	●	●
	CCMT 09T308-BSM	9,70	9,52	3,97	4,40	0,8	●	●
	CCMT 120408-BSM	12,90	12,70	4,76	5,50	0,8	●	●
	CCMT 120412-BSM	12,90	12,70	4,76	5,50	1,2	●	●
CCMT...-BSMR 	CCMT 250924-BSMR	25,80	25,40	9,52	8,6	2,4	●	●
CNMA... 	CNMA 120404	12,90	12,70	4,76	5,16	0,4	●	●
	CNMA 120408	12,90	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	CNMA 120412	12,90	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	CNMA 120416	12,90	12,70	4,76	5,16	1,6	●	●
CNMG...-FMP 	CNMG 120404-FMP	12,90	12,70	4,76	5,16	0,4	●	●
CNMG...-BM 	CNMG 120408-BM	12,90	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	CNMG 120412-BM	12,90	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
CNMG...-BMR 	CNMG 120408-BMR	12,90	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	CNMG 120412-BMR	12,90	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	CNMG 120416-BMR	12,90	12,70	4,76	5,16	1,6	●	●
	CNMG 160612-BMR	16,10	15,87	6,35	6,35	1,2	●	●
	CNMG 160616-BMR	16,10	15,87	6,35	6,35	1,6	●	●
	CNMG 190612-BMR	19,30	19,05	6,35	7,93	1,2	●	●
	CNMG 190616-BMR	19,30	19,05	6,35	7,93	1,6	●	●
CNMG...-HPT 	CNMG 120408-HPT	12,90	12,70	4,76	5,16	0,8		●
	CNMG 120412-HPT	12,90	12,70	4,76	5,16	1,2		●

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces CCMT 09T304-BSM LC610H





●: Verfügbar ab Lager Available from stock



	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
CNMM...-BR 	CNMM 190616-BR	19,30	19,05	6,35	7,93	1,6		●
	CNMM 190624-BR	19,30	19,05	6,35	7,93	2,4		●
CNMM...-BRP 	CNMM 250724-BRP	25,80	25,40	7,94	9,12	2,4	●	●
	CNMM 250924-BRP	25,80	25,40	9,52	9,12	2,4	●	●

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
DCMT...-BSM 	DCMT 070204-BSM	7,70	6,35	2,38	2,80	0,4	●	●
	DCMT 070208-BSM	7,70	6,35	2,38	2,80	0,8	●	●
	DCMT 11T304-BSM	11,60	9,52	3,97	4,40	0,4	●	●
	DCMT 11T308-BSM	11,60	9,52	3,97	4,40	0,8	●	●
DNMA... 	DNMA 150408	15,50	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	DNMA 150412	15,50	12,70	4,76	5,16	1,2		●
	DNMA 150608	15,50	12,70	6,35	5,16	0,8		●
	DNMA 150612	15,50	12,70	6,35	5,16	1,2		●
DNMG...-FMP 	DNMG 110404-FMP	11,60	9,52	4,76	3,97	0,4	●	●
	DNMG 110408-FMP	11,60	9,52	4,76	3,97	0,8	●	●
DNMG...-BM 	DNMG 110408-BM	11,60	9,52	4,76	3,97	0,8	●	●
DNMG...-BMR 	DNMG 150408-BMR	15,50	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	DNMG 150412-BMR	15,50	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	DNMG 150416-BMR	15,50	12,70	4,76	5,16	1,6		●
	DNMG 150608-BMR	15,50	12,70	6,35	5,16	0,8	●	●
	DNMG 150612-BMR	15,50	12,70	6,35	5,16	1,2	●	●
	DNMG 150616-BMR	15,50	12,70	6,35	5,16	1,6		●

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces CNMM 190616-BR LC610H










●: Verfügbar ab Lager Available from stock

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
LNUX...-BRW 	LNUX 191940SN-BRW	19,05	19,05	10,00	6,35	4,0		●
	LNUX 301940SN-BRW	30,00	19,05	12,00	6,35	4,0		●
LNUX...-BRWR 	LNUX 301940SN-BRWR	30,00	19,05	12,00	6,35	4,0		●
LNUX...-BRWF 	LNUX 301940SN-BRWF	30,00	19,05	12,00	6,35	4,0		●

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
RCMX... 	RCMX 1606MO	-	16,00	6,35	5,20		●	●
	RCMX 2006MO	-	20,00	6,35	6,50		●	●
	RCMX 2507MO	-	25,00	7,90	7,20		●	●
	RCMX 3209MO	-	32,00	9,52	9,50		●	●






Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces LNUX 191940SN-BRW LC620H



●: Verfügbar ab Lager Available from stock

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
SCMT...-BSF 	SCMT 09T304-BSF	9,52	9,52	3,97	4,40	0,4	●	●
SCMT...-BSM 	SCMT 120408-BSM	12,70	12,70	4,76	5,50	0,8	●	●
	SCMT 120412-BSM	12,70	12,70	4,76	5,50	1,2		●
SCMT...-BSR 	SCMT 250916-BSR	25,40	25,40	9,52	8,60	1,6	●	●
	SCMT 250924-BSR	25,40	25,40	9,52	8,60	2,4	●	●
	SCMT 380932-BSR	38,10	38,10	9,52	8,60	3,2	●	●
SNMA... 	SNMA 120408	12,70	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	SNMA 120412	12,70	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	SNMA 120416	12,70	12,70	4,76	5,16	1,6	●	●
	SNMA 150612	15,88	15,88	6,35	6,35	1,2		●
	SNMA 150616	15,88	15,88	6,35	6,35	1,6		●
SNMG...-BM 	SNMG 120408-BM	12,70	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	SNMG 120412-BM	12,70	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
SNMG...-BMR 	SNMG 120408-BMR	12,70	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	SNMG 120412-BMR	12,70	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	SNMG 190612-BMR	19,05	19,05	6,35	7,93	1,2	●	
	SNMG 190616-BMR	19,05	19,05	6,35	7,93	1,6	●	●
SNMM...-BRP 	SNMM 250724-BRP	25,40	25,40	7,94	9,12	2,4	●	●
	SNMM 250924-BRP	25,40	25,40	9,52	9,12	2,4	●	●
SNMG...-BRW 	SNMG 211040SN-BRW	21,00	21,00	10,00	7,80	4,0		●

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces SCMT 09T304-BSF LC610H

●: Verfügbar ab Lager Available from stock

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
TCMT...-BSM 	TCMT 110202-BSM	11,00	6,35	2,38	2,80	0,2	●	●
	TCMT 110204-BSM	11,00	6,35	2,38	2,80	0,4	●	●
	TCMT 110208-BSM	11,00	6,35	2,38	2,80	0,8	●	●
	TCMT 16T304-BSM	16,50	9,52	3,97	4,40	0,4	●	●
	TCMT 16T308-BSM	16,50	9,52	3,97	4,40	0,8	●	●
TNMA... 	TNMA 160404	16,50	9,52	4,76	3,81	0,4	●	●
	TNMA 160408	16,50	9,52	4,76	3,81	0,8	●	●
	TNMA 160412	16,50	9,52	4,76	3,81	1,2	●	●
	TNMA 160416	16,50	9,52	4,76	3,81	1,6	●	●
	TNMA 220408	22,00	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	TNMA 220412	22,00	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	TNMA 220416	22,00	12,70	4,76	5,16	1,6	●	●
TNMG...BM 	TNMG 160408-BM	16,50	9,52	4,76	3,81	0,8	●	●
	TNMG 160412-BM	16,50	9,52	4,76	3,81	1,2	●	●
TNMG...-BMR 	TNMG 160408-BMR	16,50	9,52	4,76	3,81	0,8	●	●
	TNMG 160412-BMR	16,50	9,52	4,76	3,81	1,2	●	●
	TNMG 220412-BMR	16,50	9,52	4,76	3,81	1,2	●	●
	TNMG 220416-BMR	16,50	9,52	4,76	3,81	1,6	●	●

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade		
							LC610H	LC620H	
VNMG...-BM 	VNMG 160412-BM	16,60	9,52	4,76	3,81	1,2	●	●	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces TCMT 110202-BSM LC610H

●: Verfügbar ab Lager Available from stock

	Bestellbezeichnung Ordering code	l	d	s	d ₁	r	Sorte Grade	
							LC610H	LC620H
WNMA... 	WNMA 080408	8,60	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	WNMA 080412	8,60	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	WNMA 080416	8,60	12,70	4,76	5,16	1,6		●
WNMG...-BM 	WNMG 060408-BM	6,50	9,52	4,76	3,81	0,8	●	●
	WNMG 060412-BM	6,50	9,52	4,76	3,81	1,2		●
WNMG...-BMR 	WNMG 080408-BMR	8,60	12,70	4,76	5,16	0,8	●	●
	WNMG 080412-BMR	8,60	12,70	4,76	5,16	1,2	●	●
	WNMG 080416-BMR	8,60	12,70	4,76	5,16	1,6	●	●
WNMG...-HPT 	WNMG 080408-HPT	15,50	12,70	4,76	5,16	0,4		●
	WNMG 080412-HPT	15,50	12,70	4,76	5,16	0,8		●

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces WNMA 080408 LC610H

●: Verfügbar ab Lager Available from stock

Schnittdatenrichtwerte: LC610H, LC620H
Cutting data standard values: LC610H, LC620H

Werkstoffgruppe Material group	Gliederung der Werkstoff-Hauptgruppen und Kennbuchstaben Main workpiece material groups and their characteristic letters		Brinell Härte Brinell hardness HB	Schnittgeschwindigkeit v _c = m/min Cutting speed v _c = m/min f = mm/U		
				0,4 - 0,8	0,25 - 0,4	0,05 - 0,25
K	Grauguss Grey cast iron	perlitisch / ferritisch perlitic / ferritic	180	210 - 300	300 - 450	350 - 500
	Gusseisen mit Kugelgraphit Nodular graphite cast iron	ferritisch ferritic	160	150 - 210	180 - 260	210 - 300
	Temperguss Malleable cast iron	perlitisch perlitic	250	110 - 160	130 - 190	150 - 200
		ferritisch ferritic	130	200 - 280	220 - 300	240 - 330
		perlitisch perlitic	230	100 - 150	140 - 220	170 - 240

= Trockenbearbeitung
Dry machining

= Nassbearbeitung
Wet machining

Ergebnis Result	<p>112 Stück 112 pcs</p> <p>80 Stück 80 pcs</p> <p>Casttec LC610H</p> <p>Mitbewerber Competitor</p>	Anwendung: Application:	Schruppen im unterbrochenen Schnitt Roughing in interrupted cuts
		Werkstück: Work piece:	Getriebeteil Gear part
		Werkstoff: Material:	GGG70 GGG70
		Wendplatte/Sorte: Insert / Grade:	CNMG 120416-BMR LC610H (CNMG 434 BMR LC610H)
		Schnittparameter: Cutting data:	v_c 180 m/min (592 sfm) a_p 1 - 2,5 mm DOC .039 - .0098 inch f 0,4 - 0,9 mm/U rev f .0157 - .035"/rev
		Kühlung: Cooling:	Emulsion Emulsion

Ergebnis Result	<p>27 Stück 27 pcs</p> <p>25 Stück 25 pcs</p> <p>Casttec LC610H</p> <p>Mitbewerber Competitor</p>	Anwendung: Application:	Schruppen außen External roughing
		Werkstück: Work piece:	Welle Shaft
		Werkstoff: Material:	GGG70 GGG70
		Wendplatte/Sorte: Insert / Grade:	WNMG 080408-BMR LC610H (WNMG 432 BMR LC610H)
		Schnittparameter: Cutting data:	v_c 220 m/min (724 sfm) a_p 2 - 4 mm DOC .0078 - .157 inch f 0,4 mm/U rev f .0157"/rev
		Kühlung: Cooling:	Emulsion Emulsion

Vergleich Comparison					
ISO	ANSI	ISO	ANSI	ISO	ANSI
CCMT 09T304	CCMT 3 (2.5) 1	DNMG 110408	DNMG 332	SNMM 250724	SNMM 856
CCMT 09T308	CCMT 3 (2.5) 2	DNMG 150408	DNMG 432	SNMM 250924	SNMM 866
CCMT 120408	CCMT 432	DNMG 150412	DNMG 433	TCMT 110202	TCMT 2 (1.5) (.5)
CCMT 250924	CCMT 866	DNMG 150608	DNMG 442	TCMT 110204	TCMT 2 (1.5) 1
CNMA 120404	CNMA 431	DNMG 150612	DNMG 443	TCMT 110208	TCMT 2 (1.5) 2
CNMA 120408	CNMA 432	LNMX191940	-	TCMT 16T304	TCMT 3 (2.5) 1
CNMA 120412	CNMA 433	LNMX301940	-	TCMT 16T308	TCMT 3 (2.5) 2
CNMA 120416	CNMA 434	RCMX 1606MO	-	TNMA 160404	TNMA 331
CNMG 120404	CNMG 431	RCMX 2006MO	-	TNMA 160408	TNMA 332
CNMG 120408	CNMG 432	RCMX 2507MO	-	TNMA 160412	TNMA 333
CNMG 120412	CNMG 433	RCMX 3209MO	-	TNMA 220408	TNMA 432
CNMG 120416	CNMG 434	SCMT 09T304	SCMT 3 (2.5) 1	TNMA 220412	TNMA 433
CNMG 160612	CNMG 543	SCMT 120408	SCMT 432	TNMA 220416	TNMA 434
CNMG 160616	CNMG 544	SCMT 250916	SCMT 864	TNMG 160408	TNMG 332
CNMG 190612	CNMG 643	SCMT 250924	SCMT 866	TNMG 160412	TNMG 333
CNMG 190616	CNMG 644	SCMT 380932	-	WNMA 080408	WNMA 432
CNMM 250724	CNMM 856	SNMA 120408	SNMA 432	WNMA 080412	WNMA 433
CNMM 250924	CNMM 866	SNMA 120412	SNMA 433	WNMG 060404	WNMG 331
DCGT 070204	DCGT 2 (1.5) 1	SNMA 120416	SNMA 434	WNMG 080408	WNMG 432
DCMT 070208	DCMT 2 (1.5) 2	SNMG 120408	SNMG 432	WNMG 080412	WNMG 433
DCMT 11T304	DCMT 3 (2.5) 1	SNMG 120412	SNMG 433	WNMG 080416	WNMG 434
DCMT 11T308	DCMT 3 (2.5) 2	SNMG 190612	SNMG 643		
DNMG 110404	DNMG 331	SNMG 190616	SNMG 644		

Belgien/Belgium

LMT Fette N.V./S.A.
Industrieweg 15 B2
B-1850 Grimbergen
Telefon +32 2 2511236
Telefax +32 2 2517489
lmt.be@lmt-tools.com

Brasilien/Brazil

LMT Boehlerit Ltda.
Rua André de Leão 155
Blocco ACEP: 04762-030
Socorro-Santo Amaro
São Paulo
Telefon +55 11 55460755
Telefax +55 11 55460476
lmt.br@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com

China

LMT China Co. Ltd.
No. 8 Phoenix Road,
Jiangning Development Zone
211100 Nanjing
Telefon +86 25 52103111
Telefax +86 25 52106376
lmt.cn@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com

Deutschland/Germany

LMT Deutschland GmbH
Heidenheimer Straße 84
D-73447 Oberkochen
Telefon +49 7364 9579-0
Telefax +49 7364 9579-8000
lmt.de@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com

England/United Kingdom

LMT Fette Ltd.
304 Bedworth Road
Longford, Coventry
GB Warwickshire CV6 6LA
Telefon +44 24 76 369770
Telefax +44 24 76 369771
lmt.uk@lmt-tools.com

BELIN Yvon S.A.

01590 Lavancia
Frankreich/France
Telefon +33 474 758989
Telefax +33 474 758990
info@lmt-belin.com
www.lmt-belin.com

FETTE GmbH

Grabauer Strasse 24
21493 Schwarzenbek
Deutschland/Germany
Telefon +49 4151 12 - 0
Telefax +49 4151 37 97
info@lmt-fette.com
www.lmt-fette.com

Frankreich/France

LMT Fette
16 Avenue du Québec
Bâtiment M2-1
B.P.761
Villebon sur Yvette
F-91963 Courtaboeuf Cedex
Telefon +33 1 691894 00
Telefax +33 1 691894 10
lmt.fr@lmt-tools.com

Indien/India

LMT Fette (India) Pvt Ltd
29 (Old No. 14) II Main Road
Gandhinagar, Adyar
Chennai 600 020, India
Telefon +91 44 24405136
Telefax +91 44 24405205
lmt.in@lmt-tools.com

Italien/Italy

LMT Italy S.r.l.
Via Buozzi 31
20090 SEGRATE (MI)
Telefon +39 02 2694971
Telefax +39 02 21872422
lmt.it@lmt-tools.com

Mexiko/Mexico

LMT Boehlerit S.A. de C.V.
Ave. Acueducto No 15
Parque Industrial Berbarodo
Quintana
El Marques, Queretaro
México. C.P. 76246
Telefon +52 442 3074770
Telefax +52 442 2215555
lmt.mx@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com

BILZ WERKZEUGFABRIK GmbH & Co. KG

Vogelsangstrasse 8
73760 Ostfildern
Deutschland/Germany
Telefon +49 711 348010
Telefax +49 711 3481256
info@lmt-bilz.com
www.lmt-bilz.com

KIENINGER GmbH

Vogesenstraße 23
77933 Lahr
Deutschland/Germany
Telefon +49 7821 943 - 0
Telefax +49 7821 943 - 213
info@lmt-kieninger.com
www.lmt-kieninger.com

Österreich/Austria

Fette Präzisionswerkzeuge
Handelsgesellschaft mbH
Rodlergasse 5
1190 Wien
Telefon +43 1 681788
Telefax +43 1 3684244
lmt.at@lmt-tools.com

Polen/Poland

LMT Boehlerit Polska
Ul. Wysogotowska 9
PL 62-081 Przeźmierowo
Telefon +48 61 6512030
Telefax +48 61 6232014
lmt.pl@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com

Singapur/Singapore

LMT Asia Pte Ltd
1 Clementi Loop 04-04
Clementi West District Park
Singapore 12 98 08
Telefon +65 64 624214
Telefax +65 64 624215
lmt.sg@lmt-tools.com

Spanien/Spain

LMT Boehlerit S.L.
C/. Narcis Monturiol 11-15
E-08339 Vilassar de Dalt
Barcelona
Telefon +34 93 7507907
Telefax +34 93 7507925
lmt.es@lmt-tools.com

Südkorea/South Korea

LMT Korea Co., Ltd
Room # 1520,
Anyang Trade Center
Bisan-Dong, Dongan-Gu
Anyang-Si, Gyeonggi-Do,
431-817, South Korea
Telefon +82 31 3848600
Telefax +82 31 3842121
lmt.kr@lmt-tools.com

BOEHLERIT GmbH & Co. KG

Werk VI-Strasse
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Telefon +43 3862 300 - 0
Telefax +43 3862 300 - 793
info@lmt-boehlerit.com
www.lmt-boehlerit.com

ONSRUD Cutter LP

800 Liberty Drive
Libertyville, IL 60048
USA
Telefon +1 847 3621560
Telefax +1 847 3625028
info@lmt-onsrud.com
www.lmt-onsrud.com

Tschechien/Czech Republic

LMT Fette spol. s.r.o.
Dusikova 3
638 00 Brno-Lesná
Telefon +420 548 218722
Telefax +420 548 218723
E-mail: lmt.fette@iol.cz
www.lmt-fette.cz

Kancelář Boehlerit

Santražiny 753, CR-760 01 ZLÍN
Telefon +420 577 214989
Telefax +420 577 219061
boehlerit@boehlerit.cz
boehlerit@boehlerit.sk
www.boehlerit.cz
www.boehlerit.sk

Türkei/Turkey

Böhler Sert Maden ve
Takım Sanayi ve
Ticaret A.S.
Ankara Asfaltı Üzeri, No:22
Kartal 34873 Istanbul
Telefon +90 216 3066570
Telefax +90 216 3066574
lmt.tr@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com

Ungarn/Hungary

LMT Böhlerit Kft.
PO Box: 2036 Érdliget Pf. 32
H-2030-Érd, Kis-Duna u.6.
Telefon +36 23 521910
Telefax +36 23 521919
lmt.hu@lmt-tools.com

USA

Kanada/Canada

LMT USA Inc.
1997 Ohio Street
Lisle, Illinois, 60532
Telefon +1 630 9695412
Telefax +1 630 9695492
lmt.us@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com

Leitz Metalworking
Technology Group

**BELIN
BILZ
BOEHLERIT
FETTE
KIENINGER
ONSRUD**