

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
1001-02-030	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 300 mm - niepowlekany DIN 866 /A	78,56	18,88
1001-02-050	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 500 mm - niepowlekany DIN 866 /A	90,08	21,65
1001-02-100	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1000 mm - niepowlekany DIN 866 /A	175,20	42,12
1001-02-150	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1500 mm - niepowlekany DIN 866 /A	396,64	95,35
1001-02-200	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 2000 mm - niepowlekany DIN 866 /A	550,40	132,31
1001-07-030	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 300mm - stal nierdzewna, DIN 866 /A	136,32	32,77
1001-07-050	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 500mm - stal nierdzewna, DIN 866 /A	149,12	35,85
1001-07-100	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1000mm - stal nierdzewna, DIN 866 /A	329,92	79,31
1001-07-150	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1500mm - stal nierdzewna, DIN 866 /A	583,68	140,31
1001-07-200	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 2000mm - stal nierdzewna, DIN 866 /A	1 025,92	246,62
1007-02-030	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 300 mm - niepowlekany, PN 25 1112	78,72	18,92
1007-02-050	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 500 mm - niepowlekany, PN 25 1112	89,44	21,50
1007-02-100	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 1000 mm - niepowlekany, PN 25 1112	153,76	36,96
1007-02-150	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 1500 mm - niepowlekany, PN 25 1112	300,32	72,19
1007-02-200	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 2000 mm - niepowlekany, PN 25 1112	433,76	104,27
1007-07-030	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 300 mm - stal nierdzewna, DIN 866 /B	130,40	31,35
1007-07-050	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 500mm - stal nierdzewna, DIN 866 /B	158,72	38,15
1007-07-100	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 1000mm - stal nierdzewna, DIN 866 /B	340,32	81,81
1007-07-150	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 1500mm - stal nierdzewna, DIN 866 /B	1 029,92	247,58
1007-07-200	Przyrząd kreskowy ze skosem KINEX 2000mm - stal nierdzewna, DIN 866 /B	1 413,12	339,69
1007-1	Przyrząd aluminiowy ze skosem 400mm	15,68	3,77
1008-1	Przyrząd aluminiowy ze skosem 600mm	23,36	5,62
1009-1	Przyrząd aluminiowy ze skosem 1000mm	35,68	8,58
1012-02-030	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 300mm - niepowlekany	64,64	15,54
1012-02-050	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 500mm - niepowlekany	76,00	18,27
1012-02-100	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1000mm - niepowlekany	150,08	36,08
1012-02-150	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1500mm - niepowlekany	217,12	52,19
1012-02-200	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 2000mm - niepowlekany	394,40	94,81
1012-02-250	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 2500mm - niepowlekany	605,92	145,65
1012-02-300	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 3000mm - niepowlekany	689,76	165,81
1012-02-400	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 4000 mm - niepowlekany	1 196,32	287,58
1012-02-500	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 5000 mm - niepowlekany	2 149,92	516,81
1012-04-030	Aluminium Przyrząd kreskowy sztywny KINEX BLACK COAT 300mm, opis laserowy	36,64	8,81
1012-04-050	Aluminium Przyrząd kreskowy sztywny KINEX BLACK COAT 500mm, opis laserowy	44,32	10,65
1012-04-100	Aluminium Przyrząd kreskowy sztywny KINEX BLACK COAT 1000mm, opis laserowy	84,16	20,23
1012-07-024	Przyrząd kreskowy sztywny 24", stal nierdzewna, skala INCH, opis laserowy, pakowany w folię PE	196,64	47,27
1012-07-030	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 300mm - stal nierdzewna	89,76	21,58
1012-07-040	Przyrząd kreskowy sztywny 40", stal nierdzewna, skala INCH, opis laserowy, pakowany w folię PE	303,20	72,88
1012-07-050	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 500mm - stal nierdzewna	106,08	25,50
1012-07-100	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1000mm - stal nierdzewna	221,44	53,23
1012-07-150	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 1500mm - stal nierdzewna	385,44	92,65
1012-07-200	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 2000mm - stal nierdzewna	599,04	144,00
1012-07-250	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 2500mm - stal nierdzewna	974,08	234,15
1012-07-300	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 3000mm - stal nierdzewna	1 080,80	259,81
1012-07-400	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 4000mm - stal nierdzewna	2 012,32	483,73
1012-07-500	Przyrząd kreskowy sztywny KINEX 5000mm - stal nierdzewna	3 362,24	808,23
1017	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 300mm - INOX, opis laserowy	6,40	1,54
1017-02-030	Przyrząd kreskowy elastyczny BLACK COAT KINEX 300mm - INOX, niepowlekany, EC I	9,12	2,19
1017-02-050	Przyrząd kreskowy elastyczny BLACK COAT KINEX 500mm - INOX, niepowlekany, EC I	14,88	3,58
1017-02-100	Przyrząd kreskowy elastyczny BLACK COAT KINEX 1000mm - INOX, niepowlekany, EC I	49,28	11,85

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
1017-02-150	Przyrząd kreskowy elastyczny BLACK COAT KINEX 1500mm - INOX, niepowlekany, EC I	103,04	24,77
1017-02-200	Przyrząd kreskowy elastyczny BLACK COAT KINEX 2000mm - INOX, niepowlekany, EC I	137,92	33,15
1017-05-030	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 300mm - INOX, opis laserowy, TOP QUALITY, EC I	7,68	1,85
1017-05-050	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 500mm - INOX, opis laserowy, TOP QUALITY, EC I	12,48	3,00
1017-05-100	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 1000mm - INOX, opis laserowy, TOP QUALITY, EC I	41,12	9,88
1018	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 500mm - INOX, opis laserowy	10,40	2,50
1019	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 1000mm - INOX, opis laserowy	34,24	8,23
1020	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 1500mm - INOX, opis laserowy	71,52	17,19
1021	Przyrząd kreskowy elastyczny KINEX 2000mm - INOX, opis laserowy	95,84	23,04
1022	Przyrząd kreskowy półsztywny, KINEX 300mm - INOX, opis laserowy	12,80	3,08
1022-0	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 150mm - INOX, opis laserowy	7,84	1,88
1022-02-030	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 300mm - INOX, OPIS LASEROWY BARWIONY	14,72	3,54
1022-02-050	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 500mm - INOX, OPIS LASEROWY BARWIONY	24,16	5,81
1022-02-100	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 1000mm - INOX, OPIS LASEROWY BARWIONY	79,68	19,15
1022-1	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 200mm - INOX, opis laserowy	9,12	2,19
1023	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 500mm - INOX, opis laserowy	20,96	5,04
1023-02-030	Przyrząd KINEX kreskowy półsztywny BLACK COAT 300mm, kl.1	19,04	4,58
1023-02-050	Przyrząd KINEX kreskowy półsztywny BLACK COAT 500mm, kl.1	34,40	8,27
1023-02-100	Przyrząd KINEX kreskowy półsztywny BLACK COAT 1000mm, kl.1	80,48	19,35
1023-05-030	Przyrząd kreskowy półsztywny 300mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	15,84	3,81
1023-05-030P	Przyrząd kreskowy półsztywny 300mm, skala od prawej do lewej, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	19,84	4,77
1023-05-050	Przyrząd kreskowy półsztywny 500mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	28,64	6,88
1023-05-050P	Przyrząd kreskowy półsztywny 500mm, skala od prawej do lewej, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	35,84	8,62
1023-05-100	Przyrząd kreskowy półsztywny 1000mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	67,04	16,12
1023-05-100P	Przyrząd kreskowy półsztywny 1000mm, skala od prawej do lewej, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	83,84	20,15
1023-05-150	Przyrząd kreskowy półsztywny 1500mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	146,24	35,15
1023-05-200	Przyrząd kreskowy półsztywny 2000mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)	199,36	47,92
1023-25-030	Przyrząd kreskowy półsztywny 300mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji), 0,5 mm	19,84	4,77
1023-25-050	Przyrząd kreskowy półsztywny 500mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji), 0,5 mm	35,84	8,62
1023-25-100	Przyrząd kreskowy półsztywny 1000mm, opis laserowy (nadaje się do kalibracji), 0,5 mm	83,84	20,15
1024	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 1000mm - INOX, OPIS LASEROWY	60,96	14,65
1025	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 1500mm - INOX, OPIS LASEROWY	132,96	31,96
1026	Przyrząd kreskowy półsztywny KINEX 2000mm - INOX, OPIS LASEROWY	181,28	43,58
1027-07-050	Przyrząd kreskowy sztywny z pionową skalą - stal nierdzewna, 500mm	159,84	38,42
1027-07-100	Przyrząd kreskowy sztywny z pionową skalą - stal nierdzewna, 1000mm	262,88	63,19
1033-12-050	Liniał powierzchniowy żebrowany - żeliwo 500mm DIN 876	2 954,72	710,27
1033-12-075	Liniał powierzchniowy żebrowany - żeliwo 750mm DIN 876	3 328,32	800,08
1033-22-100	Liniał powierzchniowy żebrowany - żeliwo 1000mm DIN 876	4 177,76	1 004,27
1033-22-150	Liniał powierzchniowy żebrowany - żeliwo 1500mm DIN 876	5 695,52	1 369,12
1033-22-200	Liniał powierzchniowy żebrowany - żeliwo 2000mm DIN 876	8 814,24	2 118,81
1038-02-050	Lekki liniał do kontroli płaskości KINEX 500mm, DIN II	670,08	161,08
1038-02-100	Lekki liniał do kontroli płaskości KINEX 1000mm, DIN II	1 169,76	281,19
1038-02-150	Lekki liniał do kontroli płaskości KINEX 1500mm, DIN II	3 058,24	735,15
1039-02-050	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 500mm, DIN 874 /0	271,68	65,31
1039-02-075	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 750mm, DIN 874 /0	378,56	91,00
1039-02-100	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 1000mm, DIN 874 /0	566,72	136,23
1039-02-150	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 1500mm, DIN 874 /0	941,92	226,42
1039-02-200	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 2000mm, DIN 874 /0	1 799,52	432,58
1039-02-250	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 2500mm, DIN 874 /0	3 011,52	723,92
1039-02-300	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 3000mm, DIN 874 /0	4 733,92	1 137,96

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
1039-12-050	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 500mm, DIN 874 /1	131,20	31,54
1039-12-075	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 750mm, DIN 874 /1	217,12	52,19
1039-12-100	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 1000mm, DIN 874 /1	296,16	71,19
1039-12-150	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 1500mm, DIN 874 /1	548,00	131,73
1039-12-200	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 2000mm, DIN 874 /1	1 084,32	260,65
1039-12-250	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 2500mm, DIN 874 /1	2 077,92	499,50
1039-12-300	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 3000mm, DIN 874 /1	3 576,80	859,81
1039-14-050	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 500mm, DIN 874 /1	1 100,00	264,42
1039-14-100	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 1000mm, DIN 874 /1	2 807,68	674,92
1039-14-150	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 1500mm, DIN 874 /1	4 126,24	991,88
1039-14-200	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) 2000mm, DIN 874 /1	5 353,12	1 286,81
1039-17-050	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) - stal nierdzewna 500mm KINEX, DIN 874 /1	238,08	57,23
1039-17-075	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) - stal nierdzewna 750mm KINEX, DIN 874 /1	367,68	88,38
1039-17-100	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) - stal nierdzewna 1000mm KINEX, DIN 874 /1	668,48	160,69
1039-17-150	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) - stal nierdzewna 1500mm KINEX, DIN 874 /1	1 039,20	249,81
1039-17-200	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) - stal nierdzewna 2000mm KINEX, DIN 874 /1	2 399,68	576,85
1039-22-050	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) KINEX 500mm, DIN 874 /2	90,56	21,77
1039-22-075	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) KINEX 750mm, DIN 874 /2	159,84	38,42
1039-22-100	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) KINEX 1000mm, DIN 874 /2	184,80	44,42
1039-22-150	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) KINEX 1500mm, DIN 874 /2	353,60	85,00
1039-22-200	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) KINEX 2000mm, DIN 874 /2	479,68	115,31
1039-22-250	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) KINEX 2500mm, DIN 874 /2	1 055,52	253,73
1039-22-300	Liniał kontrolny (do pomiaru płaskości) KINEX 3000mm, DIN 874 /2	1 662,08	399,54
1041-02-030	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 300x300x70mm DIN 876 /0	358,72	86,23
1041-02-040	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 400x400x100mm DIN 876 /0	652,32	156,81
1041-02-063	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 630x400x100mm DIN 876 /0	1 183,84	284,58
1041-02-100	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 1000x630x150mm DIN 876 /0	2 217,76	533,12
1041-02-120	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 1200x800x150mm DIN 876 /0	4 465,76	1 073,50
1041-02-160	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 1600x1000x200mm DIN 876 /0	10 378,40	2 494,81
1041-02-210	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 2000x1000x250mm DIN 876 /0	16 326,40	3 924,62
1041-02-216	Płyta pomiarowa granitowa KINEX 2000x1600x300mm DIN 876 /0	30 173,44	7 253,23
1041-12-040	Stół PROFI do płyt granitowych, spawany, malowany (dla 1041-02-040)	938,56	225,62
1041-12-063	Stół PROFI do płyt granitowych, spawany, malowany (dla 1041-02-063)	1 006,08	241,85
1041-12-100	Stół PROFI do płyt granitowych, spawany, malowany (dla 1041-02-100)	1 280,64	307,85
1041-12-120	Stół PROFI do płyt granitowych, spawany, malowany (dla 1041-02-120)	1 708,64	410,73
1041-12-160	Stół PROFI do płyt granitowych, spawany, malowany (dla 1041-02-160)	2 188,32	526,04
1041-80	Kątownik kontrolny granitowy KINEX 90°, 100x63x16 mm	603,52	145,08
1041-82	Kątownik kontrolny granitowy KINEX 90°, 160x100x20 mm	1 005,76	241,77
1041-84	Kątownik kontrolny granitowy KINEX 90°, 250x160x25 mm	1 150,88	276,65
1041-86	Kątownik kontrolny granitowy KINEX 90°, 400x250x40 mm	1 481,28	356,08
1041-88	Kątownik kontrolny granitowy KINEX 90°, 630x400x80 mm	2 910,08	699,54
1041-90	Kątownik kontrolny granitowy KINEX 90°, 1000x630x80 mm	6 417,76	1 542,73
1042-02-030	Płyta traserska żeliwna KINEX 300x300mm, DIN 876	1 036,16	249,08
1042-02-040	Płyta traserska żeliwna KINEX 400x400mm, DIN 876	1 105,76	265,81
1042-02-060	Płyta traserska żeliwna KINEX 600x500mm, DIN 876	1 310,08	314,92
1042-02-080	Płyta traserska żeliwna KINEX 800x600mm, DIN 876	2 215,04	532,46
1042-02-100	Płyta traserska żeliwna KINEX 1000x800mm, DIN 876	4 433,76	1 065,81
1042-02-120	Płyta traserska żeliwna KINEX 1200x800mm, DIN 876	5 995,68	1 441,27
1042-12-030	Stół do płyt żeliwnych PROFI, spawany, malowany KINEX 300x300mm	884,32	212,58
1042-12-040	Stół do płyt żeliwnych PROFI, spawany, malowany KINEX 400x400mm	998,56	240,04

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
1042-12-060	Stół do płyt żeliwnych PROFI, spawany, malowany KINEX 600x450mm	1 075,36	258,50
1042-12-080	Stół do płyt żeliwnych PROFI, spawany, malowany KINEX 800x600mm	1 180,48	283,77
1042-12-100	Stół do płyt żeliwnych PROFI, spawany, malowany KINEX 1000x800mm	1 280,64	307,85
1043-01-110	Pryzmy pomiarowe z jednym wycięciem (para) - utwardzone 1x90°, 110 mm, ČSN 25 5531	628,32	151,04
1043-01-140	Pryzmy pomiarowe z jednym wycięciem (para) - utwardzone 1x90°, 140 mm, ČSN 25 5531	1 249,76	300,42
1043-01-200	Pryzmy pomiarowe z jednym wycięciem (para) - utwardzone 1x90°, 200 mm, ČSN 25 5531	1 810,72	435,27
1043-02-100	Pryzmy pomiarowe z dwoma wycięciami (para) - utwardzone 2x90°, 100 mm, ČSN 25 5532	817,76	196,58
1043-02-140	Pryzmy pomiarowe z dwoma wycięciami (para) - utwardzone 2x90°, 140 mm, ČSN 25 5532	1 279,84	307,65
1043-02-180	Pryzmy pomiarowe z dwoma wycięciami (para) - utwardzone 2x90°, 180 mm, ČSN 25 5532	1 884,32	452,96
1043-03-070	Pryzmy pomiarowe z czterema wycięciami (para) - utwardzone 4x90°, 70 mm, ČSN 25 5533	609,44	146,50
1043-03-130	Pryzmy pomiarowe z czterema wycięciami (para) - utwardzone 4x90°, 130 mm, ČSN 25 5533	1 300,64	312,65
1043-03-200	Pryzmy pomiarowe z czterema wycięciami (para) - utwardzone 4x90°, 200 mm, ČSN 25 5533	2 284,48	549,15
1046-03-038	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 38 szt., kl. dok. 0	1 468,32	352,96
1046-03-047	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 47 szt., kl. dok. 0	1 848,80	444,42
1046-03-083	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 83 szt., kl. dok. 0	2 625,76	631,19
1046-03-087	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 87 szt., kl. dok. 0	2 915,52	700,85
1046-03-103	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 103 szt., kl. dok. 0	3 540,64	851,12
1046-03-112	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 112 szt., kl. dok. 0	4 094,24	984,19
1046-03-122	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 122 szt., kl. dok. 0	4 449,76	1 069,65
1046-13-038	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 38 szt., kl. dok. 1	972,32	233,73
1046-13-047	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 47 szt., kl. dok. 1	1 073,76	258,12
1046-13-083	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 83 szt., kl. dok. 1	1 555,52	373,92
1046-13-087	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 87 szt., kl. dok. 1	1 635,52	393,15
1046-13-103	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 103 szt., kl. dok. 1	2 085,12	501,23
1046-13-112	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 112 szt., kl. dok. 1	2 506,56	602,54
1046-13-122	Komplet stalowych metrycznych płytek wzorcowych KINEX, 122 szt., kl. dok. 1	2 818,24	677,46
1047-13-003	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 0,3-3,0/0,1 mm, 28 szt.	490,88	118,00
1047-13-005	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 1,0-5,0/0,1 mm, 41 szt.	718,72	172,77
1047-13-010	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 5,0-10,0/0,1 mm, 51 szt.	894,08	214,92
1047-13-015	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 10,0-15,0/0,1 mm, 51 szt.	1 624,80	390,58
1047-13-020	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 15,0-20,0/0,1 mm, 51 szt.	2 436,64	585,73
1047-14-001	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 0,3-1,0/0,01 mm, 71 szt.	1 244,80	299,23
1047-14-002	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 1,01-2,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-003	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 2,01-3,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-004	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 3,01-4,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-005	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 4,01-5,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-006	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 5,01-6,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-007	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 6,01-7,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-008	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 7,01-8,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-009	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 8,01-9,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1047-14-010	Komplet wałeczków pomiarowych stalowych KINEX - zestaw 9,01-10,0/0,01 mm, 100 szt.	1 706,56	410,23
1050-13-032	Komplet płytek wzorcowych ceramicznych KINEX, 32 szt., kl. dok. 1	4 365,44	1 049,38
1050-13-047	Komplet płytek wzorcowych ceramicznych KINEX, 47 szt., kl. dok. 1	6 039,52	1 451,81
1050-13-087	Komplet płytek wzorcowych ceramicznych KINEX, 87 szt., kl. dok. 1	10 333,92	2 484,12
1050-13-103	Komplet płytek wzorcowych ceramicznych KINEX, 103 szt., kl. dok. 1	11 471,68	2 757,62
1054	Przymiar teleskopowy 3m	270,88	65,12
1055	Przymiar teleskopowy 5m	369,12	88,73
1056	Przymiar teleskopowy 8m	412,96	99,27
1061-07-075	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 75mm, DIN 874-2/00	65,44	15,73
1061-07-100	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 100mm, DIN 874-2/00	77,12	18,54



# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
1061-07-1000	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 1000mm, DIN 874-2 /00	2 833,28	681,08
1061-07-125	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 125mm, DIN 874-2 /00	80,00	19,23
1061-07-150	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 150mm, DIN 874-2 /00	89,60	21,54
1061-07-200	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 200mm, DIN 874-2 /00	103,52	24,88
1061-07-300	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 300mm, DIN 874-2 /00	223,20	53,65
1061-07-400	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 400mm, DIN 874-2 /00	406,72	97,77
1061-07-500	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 500mm, DIN 874-2 /00	550,56	132,35
1061-07-600	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 600mm, DIN 874-2 /00	1 066,40	256,35
1061-07-750	Liniał krawędziowy hartowany KINEX - stal nierdzewna 750mm, DIN 874-2 /00	2 162,56	519,85
1070-02-030	Przymiar drewniany 300mm	5,76	1,38
1070-02-050	Przymiar drewniany 500mm	6,56	1,58
1072	Przymiar drewniany - cechowany 1m ČSN 99 0377	150,56	36,19
1089-02-120	Kątomierz traserski KINEX 180°, 120x200 mm	59,52	14,31
1089-02-200	Kątomierz traserski KINEX 180°, 200x290 mm	81,60	19,62
1089-02-250	Kątomierz traserski KINEX 180°, 250x400 mm	84,16	20,23
1089-07-120	Kątomierz traserski 180° - stal nierdzewna, 120x200 mm	69,60	16,73
1089-07-200	Kątomierz traserski 180° - stal nierdzewna, 200x290 mm	95,20	22,88
1089-07-250	Kątomierz traserski 180° - stal nierdzewna, 250x400 mm	103,36	24,85
1089-07-315	Kątomierz traserski 180° - stal nierdzewna, 315x650 mm	238,72	57,38
1092-02-254	Kątomierz traserski elektroniczny	133,28	32,04
1092-02-268	Kątomierz traserski elektroniczny - PROFI	191,20	45,96
1093	Kątomierz z lupą KINEX (80, 150, 195 I 300MM)	360,32	86,62
1093-20	Kątomierz elektroniczny KINEX (90, 150, I 300MM)	1 254,24	301,50
1094-02-008	Lupa Brinella 8x, skala 10 mm	289,92	69,69
1094-02-010	Lupa Brinella 10x, skala 10 mm	289,92	69,69
1094-02-012	Lupa Brinella 12x, skala 10 mm	289,92	69,69
1094-02-015	Lupa Brinella 15x, skala 10 mm	323,84	77,85
1094-03-008	Lupa Brinella 8x, skala 15 mm	289,92	69,69
1094-03-010	Lupa Brinella 10x, skala 15 mm	289,92	69,69
1094-03-012	Lupa Brinella 12x, skala 15 mm	289,92	69,69
1094-03-015	Lupa Brinella 15x, skala 15 mm	323,84	77,85
1094-1	Lupa zegarmistrzowska (Brinella) 3x, 24 mm	74,24	17,85
1094-2	Lupa zegarmistrzowska (Brinella) 4x, 24 mm	74,24	17,85
1094-3	Lupa zegarmistrzowska (Brinella) 6x, 24 mm	74,24	17,85
1095-1	Twardościomierz Poldi - Tester (twardość wg Brinnella)	1 377,76	331,19
1119-10	Elektroniczny miernik wysokości bieżnika opon 0-25mm /0-1"	45,44	10,92
1120-02-010	Spoinomierze KINEX PN 25 3921	177,92	42,77
1120-02-012	Szablon spawu kąтового 1-5 KINEX BLACK COAT	14,56	3,50
1120-02-013	Miernik spawu - CAMBRIDGE	129,76	31,19
1120-02-014	Hak spoiny skala	401,76	96,58
1120-02-015	Miernik spawu - 3 skale	417,76	100,42
1120-02-016	Spoinomierze ze skalą ujemną	782,08	188,00
1120-05-011	Spoinomierz digitalny KINEX	264,80	63,65
1120-07-020	Spoinomierz analogowy KINEX, stal nierdzewna - 60°, 70°, 80°, 90°	84,96	20,42
1121	Sprawdzian do wiertel KINEX	108,32	26,04
1122	Wzorzec gwintów KINEX - Whitworth 55°	16,16	3,88
1123	Wzorzec gwintów KINEX - Metryczne 60°	16,16	3,88
1124	Wzorzec gwintów KINEX - Trapezowe 2-12 mm, 30°	19,04	4,58
1125	Szablon do ostrzenia wiertel KINEX - 55° a 60°	23,04	5,54
1126	Wzorzec gwintów KINEX - Uniwersalne	18,88	4,54

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
1127	Szablon KINEX do mierzenia kątów nożu w tokarce	44,32	10,65
1128-02-007	Měřítko na sražení hran 45°	317,92	76,42
1129-1	Szczelinomierz niemagnetyczny 0,05-1,00/100mm - zestaw	67,04	16,12
1130	Szczelinomierz KINEX 0,02-0,2/100mm - zestaw	19,36	4,65
1131	Szczelinomierz KINEX 0,05-1/100mm - zestaw	32,32	7,77
1131-07-100	Szczelinomierz KINEX 0,05-1/100mm - zestaw, INOX	60,32	14,50
1132	Szczelinomierz KINEX 0,05-1/200mm - zestaw, 20 szt	49,76	11,96
1133	Szczelinomierz KINEX 1-2/200mm - zestaw, 11 szt	55,04	13,23
1134-0,005/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,005mm-13mm	429,44	103,23
1134-0,01/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,01mm-13mm	170,56	41,00
1134-0,02/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,02mm-13mm	79,36	19,08
1134-0,03/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,03mm-13mm	45,44	10,92
1134-0,04/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,04mm-13mm	45,44	10,92
1134-0,05/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,05mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,06/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,06mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,07/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,07mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,08/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,08mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,09/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,09mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,10/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,10mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,12/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,12mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,15/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,15mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,18/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,18mm-13mm	43,04	10,35
1134-0,20/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,20mm-13mm	38,24	9,19
1134-0,25/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,25mm-13mm	43,04	10,35
1134-0,30/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,30mm-13mm	43,04	10,35
1134-0,35/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,35mm-13mm	43,04	10,35
1134-0,40/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,40mm-13mm	43,04	10,35
1134-0,45/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,45mm-13mm	55,04	13,23
1134-0,50/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,50mm-13mm	45,44	10,92
1134-0,55/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,55mm-13mm	55,04	13,23
1134-0,60/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,60mm-13mm	45,44	10,92
1134-0,65/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,65mm-13mm	55,04	13,23
1134-0,70/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,70mm-13mm	45,44	10,92
1134-0,75/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,75mm-13mm	55,04	13,23
1134-0,80/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,80mm-13mm	45,44	10,92
1134-0,85/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,85mm-13mm	55,04	13,23
1134-0,90/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,90mm-13mm	49,12	11,81
1134-0,95/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/0,95mm-13mm	60,32	14,50
1134-1,00/D	Szczelinomierz taśmowy KINEX 5m/1,00mm-13mm	49,12	11,81
1140	Wzorce łuków kołowych KINEX 1-7mm, ČSN 253816	45,60	10,96
1141	Wzorce łuków kołowych KINEX 7,5-15mm, ČSN 253816	50,40	12,12
1142	Wzorce łuków kołowych KINEX 15,5-25mm, ČSN 253816	50,40	12,12
1146	Wzorce zarysu gwintu metrycznego 60° ČSN 254620	22,56	5,42
1147	Wzorce zarysu gwintu Whitworth+G ČSN 254621	26,56	6,38
1148	Wzorce zarysu gwintu metrycznego 60° + Whitworth 55° + G - ČSN 25 4620, ČSN 25 4621	42,56	10,23
1150	Podstawka magnetyczna KINEX UMAG opakowanie kartonowe	287,20	69,04
1150-04-250	Precyzyjny stolik pomiarowy z regulowanym remieniem KINEX 250x200x65mm	990,72	238,15
1150-05-250	Precyzyjny stolik pomiarowy z regulowanym remieniem KINEX 250x200x65mm	1 116,32	268,35
1150-07-150	Precyzyjny stolik pomiarowy z regulowanym remieniem KINEX 150x150mm	1 226,72	294,88
1150-1	Podstawka magnetyczna KINEX UMAG - aluminiowe opakowanie luksusowe	334,24	80,35

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
1150-5	Podstawka magnetyczna przegubowa KINEX przegub kulowy duży, opakowanie papierowe	382,08	91,85
1150-6	Podstawka magnetyczna przegubowa KINEX przegub kulowy ekonomiczny, opakowanie papierowe	373,12	89,69
1150-7	Podstawka magnetyczna przegubowa KINEX przegub giętki, opakowanie papierowe	355,68	85,50
1151	Podstawka magnetyczna KINEX	484,16	116,38
1151-1	Podstawka magnetyczna KINEX w luksusowej obudowie aluminiowej PN 25 1858.2	541,76	130,23
1152	Podstawka KINEX, PN 25 1867	247,20	59,42
1153	Podstawka KINEX, PN 25 1857	460,32	110,65
1154-02-190	Demagnetyzer stołowy 190x120x90mm/80W	388,32	93,35
1154-02-210	Demagnetyzer stołowy 210x152x105mm/150W	657,76	158,12
1155-00-100	Mostek pomiarowy dla elektronicznego czujnika zegarowego KINEX	165,92	39,88
1155-02-001	Czujnik zegarowy KINEX 0-1 mm/60 mm/0,001 mm, ISO 46325, ČSN 25 1811, ČSN 25 1816	163,36	39,27
1155-02-005	Czujnik zegarowy KINEX 0-5 mm/40 mm/0,01 mm, ISO 46325, ČSN 25 1811, ČSN 25 1816	78,24	18,81
1155-02-010	Czujnik zegarowy KINEX 0-10 mm/60 mm/0,01 mm, ISO 46325, ČSN 25 1811, ČSN 25 1816	81,12	19,50
1155-02-025	Czujnik zegarowy KINEX 0-25 mm/60 mm/0,01 mm, ISO 46325, ČSN 25 1811, ČSN 25 1816	134,56	32,35
1155-02-030	Czujnik zegarowy KINEX 0-30 mm/60 mm/0,01 mm, ISO 46325, ČSN 25 1811, ČSN 25 1816	160,80	38,65
1155-02-110	Czujnik zegarowy KINEX 0-10/60/0,01 - TOP Quality	142,08	34,15
1155-02-410	Czujnik zegarowy KINEX 0-10/60/0,01 - z uchwytem	104,00	25,00
1155-02-710	Czujnik zegarowy KINEX 0-10/60/0,01 - SHOCK PROOF	139,04	33,42
1155-05-001	Czujnik elektroniczny KINEX ABSOLUTE ZERO 0-12,7 mm, IP 54 - Z WYJŚCIEM DANYCH	797,92	191,81
1155-05-010	Czujnik elektroniczny KINEX ABSOLUTE ZERO 0-12,7 mm, IP 54 - Z WYJŚCIEM DANYCH	449,76	108,12
1155-051-001	Czujnik zegarowy elektroniczny KINEX ABSOLUTE ZERO 0-25 mm - z wyjściem danych	984,80	236,73
1155-052-001	Czujnik zegarowy elektroniczny KINEX ABSOLUTE ZERO 0-50 mm - z wyjściem danych	1 223,52	294,12
1155-052-010	Czujnik zegarowy elektroniczny KINEX ABSOLUTE ZERO 0-50 mm - z wyjściem danych	1 070,72	257,38
1155-25-001	Czujnik elektroniczny, IP 54, 0-12,7 mm/0,001 mm	489,12	117,58
1155-25-010	Czujnik elektroniczny, IP 54, 0-12,7 mm/0,01 mm	241,76	58,12
1155-35-001	Czujnik zegarowy elektroniczny KINEX ABSOLUTE ZERO 0-12,7/60/0,001, IP65 - z wyjściem danych	965,44	232,08
1155-35-010	Czujnik zegarowy elektroniczny KINEX ABSOLUTE ZERO 0-12,7/60/0,01, IP65 - z wyjściem danych	568,80	136,73
1155-7	Zestawy wymiennych końcówek do czujników KINEX (22 pkt)	35,52	8,54
1156-02-010	Diatest KINEX poziomy ( $\pm 0,8$ ) 40/0,01mm, ISO 46325, ČSN 25 1820	145,76	35,04
1156-02-102	Diatest KINEX poziomy ( $\pm 0,2$ ) 32/0,002mm, ISO 46325, ČSN 25 1820	303,52	72,96
1156-02-110	Diatest KINEX pionowy ( $\pm 0,8$ )/40mm, ISO 46325, ČSN 25 1820	159,84	38,42
1156-02-222	Diatest KINEX poziomy ( $\pm 0,8$ ) 40/0,01mm, węgiel, ISO 46325, ČSN 25 1820	488,16	117,35
1160	Podstawki do mikrometrów KINEX	115,68	27,81
1160-02-117	Podstawki do mikrometrów KINEX - New Model	145,76	35,04
1162-05-050	Suwmiarka leśnicza KINEX Red&Black LINE 500 mm (dokładność 5mm),	184,48	44,35
1162-05-080	Suwmiarka leśnicza KINEX Red&Black LINE 800 mm (dokładność 5mm),	221,76	53,31
1162-05-100	Suwmiarka leśnicza KINEX Red&Black LINE 1000 mm (dokładność 5mm),	287,52	69,12
1162-08-050	Suwmiarka leśnicza KINEX Red&Black LINE 500 mm (dokładność 1mm),	247,04	59,38
1162-08-080	Suwmiarka leśnicza KINEX Red&Black LINE 800 mm (dokładność 1mm),	297,28	71,46
1162-08-100	Suwmiarka leśnicza KINEX Red&Black LINE 1000 mm (dokładność 1mm),	383,68	92,23
1163-1	Uchwyt wymienny do suwmiarki leśniczej KINEX - para	26,24	6,31
2001	Macka zewnętrzna KINEX 0-250/150mm, ČSN 25 1210	21,60	5,19
2002	Macka zewnętrzna KINEX 0-340/200mm, ČSN 25 1210	25,76	6,19
2002-1	Macka zewnętrzna KINEX 0-250/250mm, ČSN 25 1210	30,88	7,42
2003	Macka zewnętrzna KINEX 0-510/300mm, ČSN 25 1210	54,72	13,15
2006	Macka zewnętrzna sprężynowa KINEX 0-120/150mm, ČSN 25 1212	34,24	8,23
2007	Macka zewnętrzna sprężynowa KINEX 0-165/200mm, ČSN 25 1212	39,84	9,58
2008	Macka zewnętrzna sprężynowa KINEX 0-205/250mm, ČSN 25 1212	42,24	10,15
2009	Macka zewnętrzna sprężynowa KINEX 0-250/300mm, ČSN 25 1212	46,24	11,12
2010	Macka zewnętrzna sprężynowa KINEX 0-350/500mm, ČSN 25 1212	80,16	19,27

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
2012	Macka wewnętrzna KINEX 20-300/150mm, ČSN 25 1215	23,20	5,58
2013	Macka wewnętrzna KINEX 25-400/200mm, ČSN 25 1215	27,68	6,65
2014	Macka wewnętrzna KINEX 30-600/300mm, ČSN 25 1215	37,28	8,96
2016	Macka wewnętrzna sprężynowa KINEX 10-130/150mm, ČSN 25 1217	37,28	8,96
2017	Macka wewnętrzna sprężynowa KINEX 12-165/200mm, ČSN 25 1217	49,12	11,81
2018	Macka wewnętrzna sprężynowa KINEX 12-205/250mm, ČSN 25 1217	50,88	12,23
2019	Macka wewnętrzna sprężynowa KINEX 12-250/300mm, ČSN 25 1217	56,64	13,62
2034-02-150	Głębokościomierz suwmiarkowy KINEX 150 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	111,84	26,88
2034-02-200	Głębokościomierz suwmiarkowy KINEX 200 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	129,92	31,23
2034-02-300	Głębokościomierz suwmiarkowy KINEX 300 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	149,12	35,85
2034-02-500	Głębokościomierz suwmiarkowy KINEX 500 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	244,16	58,69
2040-02-150	Głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem KINEX 150 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	206,08	49,54
2040-02-200	Głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem KINEX 200 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	212,48	51,08
2040-02-250	Głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem KINEX 250 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	223,52	53,73
2040-02-300	Głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem KINEX 300 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	242,40	58,27
2040-02-500	Głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem KINEX 500 mm, 0,02mm, ČSN 25 1280, DIN 862	347,36	83,50
2050-05-150	Głębokościomierz elektroniczny KINEX 150 mm/0,01, DIN 862	177,44	42,65
2050-05-200	Głębokościomierz elektroniczny KINEX 200 mm/0,01, DIN 862	196,16	47,15
2050-05-300	Głębokościomierz elektroniczny KINEX 300 mm/0,01, DIN 862	283,84	68,23
2050-05-500	Głębokościomierz elektroniczny KINEX 500 mm/0,01, DIN 862	406,08	97,62
2050-05-600	Głębokościomierz elektroniczny KINEX 600 mm/0,01, DIN 862	1 457,76	350,42
2050-05-800	Głębokościomierz elektroniczny KINEX 800 mm/0,01, DIN 862	1 978,88	475,69
2051-05-150	Głębokościomierz elektroniczny z zaczepem KINEX 150 mm, 0,01, DIN 862	165,28	39,73
2051-05-200	Głębokościomierz elektroniczny z zaczepem KINEX 200 mm, 0,01, DIN 862	213,76	51,38
2051-05-300	Głębokościomierz elektroniczny z zaczepem KINEX 300 mm, 0,01, DIN 862	304,48	73,19
2051-05-500	Głębokościomierz elektroniczny z zaczepem KINEX 500 mm, 0,01, DIN 862	478,88	115,12
2052-05-150	Głębokościomierz elektroniczny, okrągła igła KINEX 150 mm/0,01, DIN 862	252,32	60,65
2070-02-150	Cyrkiel sprężynowy KINEX 6-200/150 mm, ČSN 25 5170	33,28	8,00
2070-02-200	Cyrkiel sprężynowy KINEX 10-300/200 mm, ČSN 25 5170	40,64	9,77
2070-02-250	Cyrkiel sprężynowy KINEX 10-350/250 mm, ČSN 25 5170	44,96	10,81
2070-02-300	Cyrkiel sprężynowy KINEX 10-450/300 mm, ČSN 25 5170	58,56	14,08
2074	Cyrkiel nastawny (listwowy) 25-470/500mm	138,56	33,31
2074-1	Przedłużka na 25-470/500mm (KINEX 2074)	96,48	23,19
2075	Cyrkiel nastawny (listwowy) 25-960/1000mm	161,76	38,88
2075-1	Przedłużka na 25-960/500mm (KINEX 2075)	127,04	30,54
2078	Cyrkiel nastawny z podziałą i precyzerem 500/0,1mm DIN 862	359,68	86,46
2078-1	Cyrkiel nastawny z podziałą i precyzerem 1000/0,1mm DIN 862	707,52	170,08
3001	Rysik słupkowy 250mm, ČSN 25 5315	146,40	35,19
3002	Rysik słupkowy 400mm, ČSN 25 5315	164,64	39,58
3014-02-020	Wysokościomierz suwmiarkowy KINEX 200/0,02mm, DIN 862	331,68	79,73
3014-02-030	Wysokościomierz suwmiarkowy KINEX 300/0,02mm, DIN 862	486,72	117,00
3014-02-050	Wysokościomierz suwmiarkowy KINEX 500/0,02mm, DIN 862	604,96	145,42
3014-02-100	Wysokościomierz suwmiarkowy KINEX 1000/0,02mm, DIN 862	1 947,04	468,04
3020-02-030	Wysokościomierz elektroniczny kolumnowy 300/0,01mm	1 509,44	362,85
3020-02-050	Wysokościomierz elektroniczny kolumnowy 500/0,01mm	1 997,28	480,12
3020-02-060	Wysokościomierz elektroniczny kolumnowy 600/0,01mm	2 239,20	538,27
3022-05-020	Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym 200/0,01mm, DIN 862	1 073,60	258,08
3022-05-030	Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym 300/0,01mm, DIN 862	1 134,08	272,62
3022-05-050	Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym 500/0,01mm, DIN 862	1 550,08	372,62
3022-05-060	Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym 600/0,01mm, DIN 862	1 635,52	393,15

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>



# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
3022-05-080	Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym 800/0,01mm, DIN 862	2 062,08	495,69
3022-05-100	Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym 1000/0,01mm, DIN 862	3 555,52	854,69
3025	Rysik prosty 150mm, ČSN 25 5340.11	2,40	0,58
3025-2	Rysik grot węglkowy KINEX 150mm	6,56	1,58
3025-3	Rysik grot węglkowy KINEX 140mm, uchwyt gumowy	15,20	3,65
3025-4	Rysik grot węglkowy z obu stronną końcówką węglkową KINEX	20,48	4,92
3026	Rysik zagięty 200mm, ČSN 25 5340.21	4,80	1,15
3026-30	Rysik węglkowy	56,80	13,65
3034	Podpórka uniwersalna KINEX 63mm, 1 główka, ČSN 25 5448	220,00	52,88
3035	Podpórka uniwersalna KINEX 80mm, ČSN 25 5446	247,20	59,42
3036	Podpórka uniwersalna KINEX 145mm, ČSN 25 5446	363,52	87,38
3037	Podpórka uniwersalna KINEX 205mm, ČSN 25 5446	760,32	182,77
3039-02-130	Pokrętła do gwintowników KINEX M1 - M8, DIN	14,24	3,42
3039-02-188	Pokrętła do gwintowników KINEX M3 - M10, DIN	18,08	4,35
3039-02-280	Pokrętła do gwintowników KINEX M4 - M12, DIN	32,64	7,85
3039-02-375	Pokrętła do gwintowników KINEX M5 - M20, DIN	55,36	13,31
3039-02-500	Pokrętła do gwintowników KINEX M9 - M27, DIN	76,16	18,31
3039-02-750	Pokrętła do gwintowników KINEX M13 - M32, DIN	120,16	28,88
3040-02-045	Pokrętła do gwintowników i rozwiertaków KINEX 2-4,5mm / M2-M7, ČSN 24 1126	13,92	3,35
3042-02-900	Pokrętła do gwintowników i rozwiertaków KINEX 3,55-9mm / M6-M14	36,00	8,65
3044-02-160	Pokrętła do gwintowników i rozwiertaków KINEX 5,60-16mm / M9-M27	69,28	16,65
3045-02-630	Pokrętła do gwintowników i rozwiertaków KINEX 3,15-6,3mm / M4-M11	18,24	4,38
3046-02-180	Pokrętła do gwintowników i rozwiertaków KINEX 6-18mm / M10-M30	73,60	17,69
3047-02-710	Pokrętła do gwintowników i rozwiertaków KINEX 2,5-7,1mm / M3-M12	20,00	4,81
3048-02-315	Pokrętła do gwintowników i rozwiertaków KINEX 14-31,5mm / M24-M52	303,04	72,85
3049-06-355	Przedłużacze do gwintowników KINEX 3,55/95mm, ČSN 24 1151	10,24	2,46
3049-06-400	Przedłużacze do gwintowników KINEX 4/100mm, ČSN 24 1151	12,00	2,88
3049-06-500	Przedłużacze do gwintowników KINEX 5/110mm, ČSN 24 1151	13,28	3,19
3049-06-560	Przedłużacze do gwintowników KINEX 5,6/115mm, ČSN 24 1151	15,84	3,81
3049-06-620	Przedłużacze do gwintowników KINEX 6,2/125mm, ČSN 24 1151	16,48	3,96
3049-06-630	Przedłużacze do gwintowników KINEX 6,3/120mm, ČSN 24 1151	16,48	3,96
3049-06-710	Przedłużacze do gwintowników KINEX 7,1/125mm, ČSN 24 1151	18,56	4,46
3049-06-900	Przedłużacze do gwintowników KINEX 9/135mm, ČSN 24 1151	21,60	5,19
3049-08-110	Przedłużacze do gwintowników KINEX 11/150mm, DIN	25,44	6,12
3049-08-120	Przedłużacze do gwintowników KINEX 12/155mm, DIN	29,60	7,12
3049-08-160	Przedłużacze do gwintowników KINEX 16/180mm, DIN	38,24	9,19
3049-08-210	Przedłużacze do gwintowników KINEX 2,1/60mm, DIN	10,08	2,42
3049-08-240	Przedłużacze do gwintowników KINEX 2,4/70mm, DIN	10,72	2,58
3049-08-270	Przedłużacze do gwintowników KINEX 2,7/80mm, DIN	11,04	2,65
3049-08-300	Przedłużacze do gwintowników KINEX 3/80mm, DIN	11,52	2,77
3049-08-340	Przedłużacze do gwintowników KINEX 3,4/90mm, DIN	12,00	2,88
3049-08-380	Przedłużacze do gwintowników KINEX 3,8/100mm, DIN	13,28	3,19
3049-08-430	Przedłużacze do gwintowników KINEX 4,3/100mm, DIN	14,40	3,46
3049-08-620	Przedłużacze do gwintowników KINEX 6,2/110mm, DIN	17,92	4,31
3049-08-800	Przedłużacze do gwintowników KINEX 8/125mm, DIN	21,60	5,19
3052	Oprawka do narzynek KINEX 16 mm (dla M1-M2,5), ČSN 24 1520	10,88	2,62
3053	Oprawka do narzynek KINEX 20 mm (dla M3-M6), ČSN 24 1520	12,16	2,92
3054	Oprawka do narzynek KINEX 25 mm (dla M7-M9), ČSN 24 1520	15,04	3,62
3055	Oprawka do narzynek KINEX 30 mm (dla M10-M11), ČSN 24 1520	21,92	5,27
3056	Oprawka do narzynek KINEX 38 mm (dla M12-M15), ČSN 24 1520	25,92	6,23

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
3057	Oprawka do narzynek KINEX 45 mm (dla M16-M20), ČSN 24 1520	41,92	10,08
3058	Oprawka do narzynek KINEX 55 mm (dla M22-M26), ČSN 24 1520	54,88	13,19
3059	Oprawka do narzynek KINEX 65 mm (dla M27-M36), ČSN 24 1520	78,08	18,77
3059-1	Oprawka do narzynek KINEX 75 mm (dla M39-M42), ČSN 24 1520	193,76	46,58
3060	Oprawka do narzynek KINEX 90 mm (dla M45-M52), ČSN 24 1520	241,76	58,12
4001	Kątownik krawędziowy KINEX, typ E 63x35 mm - precyzyjny, hartowany, 55HRC	160,00	38,46
4001-03-025	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 25x20 mm, DIN 875	91,84	22,08
4001-03-040	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 40x28 mm, DIN 875	74,24	17,85
4001-03-063	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 63x40 mm, DIN 875	83,84	20,15
4001-03-075	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 75x50 mm, DIN 875	89,76	21,58
4001-03-100	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 100x70 mm, DIN 875	111,68	26,85
4001-03-150	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 150x100 mm, DIN 875	158,08	38,00
4001-03-200	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 200x130 mm, DIN 875	223,52	53,73
4001-03-250	Kątownik krawędziowy KINEX - precyzyjny, hartowany, 55HRC 250x160 mm, DIN 875	351,84	84,58
4002	Kątownik krawędziowy KINEX, typ E 100x63 mm - precyzyjny, hartowany, 55HRC	200,00	48,08
4003	Kątownik krawędziowy KINEX, typ E 160x100 mm - precyzyjny, hartowany, 55HRC	332,00	79,81
4004	Kątownik krawędziowy KINEX, typ E 200x130 mm - precyzyjny, hartowany, 55HRC	403,52	97,00
4005	Kątownik krawędziowy KINEX, typ E 250x160 mm - precyzyjny, hartowany, 55HRC	610,56	146,77
4006-02-120	Kątownik płaski 45° KINEX, 20x5 mm / 120x80 mm	105,60	25,38
4006-02-160	Kątownik płaski 45° KINEX, 20x5 mm / 160x100 mm	115,52	27,77
4006-02-200	Kątownik płaski 45° KINEX, 25x5 mm / 200x130 mm	151,52	36,42
4007-02-120	Kątownik ze stopką 45° KINEX, 20x5 mm / 120x80 mm	132,16	31,77
4007-02-160	Kątownik ze stopką 45° KINEX, 20x5 mm / 160x100 mm	146,24	35,15
4007-02-200	Kątownik ze stopką 45° KINEX, 25x5 mm / 200x130 mm	196,32	47,19
4010	Kątownik ślusarski płaski KINEX 100x63 mm, PN 25 5120	19,84	4,77
4011	Kątownik ślusarski płaski KINEX 160x100 mm, PN 25 5120	26,56	6,38
4012	Kątownik ślusarski płaski KINEX 250x160 mm, PN 25 5120	37,12	8,92
4013	Kątownik ślusarski płaski KINEX 400x250 mm, PN 25 5120	65,44	15,73
4014	Kątownik ślusarski płaski KINEX 630x400 mm, PN 25 5120	156,32	37,58
4015	Kątownik ślusarski płaski KINEX 750x375 mm, PN 25 5120	168,64	40,54
4016	Kątownik ślusarski płaski KINEX 1000x500 mm, PN 25 5120	209,44	50,35
4020	Kątownik ze stopką KINEX 100x63 mm, PN 25 5124	37,92	9,12
4020-30	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 100x70 mm	40,64	9,77
4020-31	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 150x100 mm	45,76	11,00
4020-32	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 200x130 mm	55,36	13,31
4020-33	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 250x160 mm	67,36	16,19
4020-34	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 300x180 mm	81,60	19,62
4020-35	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 400x230 mm	102,88	24,73
4020-36	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 500x280 mm	137,44	33,04
4020-37	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 600x330 mm	184,80	44,42
4020-38	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 750x375 mm	219,52	52,77
4020-39	Kątownik ślusarski ze stopką KINEX 1000x500 mm	333,76	80,23
4021	Kątownik ze stopką KINEX 160x100 mm, PN 25 5124	47,68	11,46
4022	Kątownik ze stopką KINEX 250x160 mm, PN 25 5124	60,00	14,42
4023	Kątownik ze stopką KINEX 400x250 mm, PN 25 5124	113,12	27,19
4024	Kątownik ze stopką KINEX 630x400 mm, PN 25 5124	240,48	57,81
4025	Kątownik ze stopką KINEX 750x375 mm, PN 25 5124	264,80	63,65
4025-1	Kątownik ze stopką KINEX 1000x500 mm, PN 25 5124	367,20	88,27
4026-02-006	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 60x40 mm, DIN 875 / 0	59,04	14,19
4026-02-007	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 75x50 mm, DIN 875 / 0	60,48	14,54

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
4026-02-010	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 100x70 mm, DIN 875/0	67,36	16,19
4026-02-015	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 150x100 mm, DIN 875/0	74,56	17,92
4026-02-020	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 200x130 mm, DIN 875/0	93,92	22,58
4026-02-025	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 250x165 mm, DIN 875/0	112,00	26,92
4026-02-030	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 300x200 mm, DIN 875/0	134,40	32,31
4026-02-040	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 400x265 mm, DIN 875/0	176,16	42,35
4026-02-050	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 500x330 mm, DIN 875/0	235,52	56,62
4026-02-060	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 600x400 mm, DIN 875/0	293,12	70,46
4026-12-006	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 60x40 mm, DIN 875/1	37,12	8,92
4026-12-007	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 75x50 mm, DIN 875/1	36,16	8,69
4026-12-010	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 100x70 mm, DIN 875/1	39,36	9,46
4026-12-015	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 150x100 mm, DIN 875/1	47,04	11,31
4026-12-020	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 200x130 mm, DIN 875/1	56,00	13,46
4026-12-025	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 250x165 mm, DIN 875/1	69,44	16,69
4026-12-030	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 300x200 mm, DIN 875/1	80,64	19,38
4026-12-040	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 400x265 mm, DIN 875/1	113,12	27,19
4026-12-050	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 500x330 mm, DIN 875/1	150,08	36,08
4026-12-060	Kątownik ze stopką precyzyjny KINEX 600x400 mm, DIN 875/1	174,40	41,92
4026-12-250	Zestaw kątowników ze stopką precyzyjną KINEX (100, 150, 200, 250 mm), DIN 875/1	252,32	60,65
4026-28-006	Ultralekki kątownik KINEX ICONIC Labo (carbon /titan) 60x40 mm	142,24	34,19
4028	Kątownik stolarski KINEX 400x230 mm, ČSN 25 5155	41,12	9,88
4028-1	Kątownik stolarski ze skalą KINEX BLACK COAT 500x230 mm	47,68	11,46
4029	Kątownik stolarski KINEX 750x375 mm, ČSN 25 5155	46,56	11,19
4029-1	Kątownik stolarski ze skalą KINEX BLACK COAT 750x375 mm	56,00	13,46
4030	Kątownik stolarski KINEX 1000x375 mm, ČSN 25 5155	60,32	14,50
4030-1	Kątownik stolarski ze skalą KINEX BLACK COAT 1000x375 mm	71,84	17,27
4031	Kątownik precyzyjny z elastycznym ramieniem i podziałką KINEX 200x120 mm, ČSN 25 5133	75,04	18,04
4031-03-020	Kątownik z mm skalą KINEX BLACK COAT 200x130 mm, Aluminium / stal	90,08	21,65
4031-03-025	Kątownik z mm skalą KINEX BLACK COAT 250x165 mm, Aluminium / stal	109,28	26,27
4031-03-030	Kątownik z mm skalą KINEX BLACK COAT 300x200 mm, Aluminium / stal	129,92	31,23
4032	Kątownik precyzyjny z elastycznym ramieniem i podziałką KINEX 250x150 mm, ČSN 25 5133	89,60	21,54
4033-02-007	Kątownik precyzyjny płaski 75x50 mm, DIN 875/0	39,36	9,46
4033-02-010	Kątownik precyzyjny płaski 100x70 mm, DIN 875/0	44,80	10,77
4033-02-015	Kątownik precyzyjny płaski 150x100 mm, DIN 875/0	55,52	13,35
4033-02-020	Kątownik precyzyjny płaski 200x130 mm, DIN 875/0	89,92	21,62
4033-02-025	Kątownik precyzyjny płaski 250x160 mm, DIN 875/0	130,72	31,42
4033-02-030	Kątownik precyzyjny płaski 300x200 mm, DIN 875/0	168,32	40,46
4033-02-040	Kątownik precyzyjny płaski 400x250 mm, DIN 875/0	394,56	94,85
4033-02-050	Kątownik precyzyjny płaski 500x330 mm, DIN 875/0	604,00	145,19
4033-02-060	Kątownik precyzyjny płaski 600x400 mm, DIN 875/0	1 191,04	286,31
4033-02-075	Kątownik precyzyjny płaski 750x500 mm, DIN 875/0	2 210,24	531,31
4033-02-100	Kątownik precyzyjny płaski 1000x660 mm, DIN 875/0	4 636,48	1 114,54
4033-07-007	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 75x50 mm, DIN 875/0	65,76	15,81
4033-07-010	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 100x70 mm, DIN 875/0	73,92	17,77
4033-07-015	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 150x100 mm, DIN 875/0	95,84	23,04
4033-07-020	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 200x130 mm, DIN 875/0	143,52	34,50
4033-07-025	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 250x165 mm, DIN 875/0	191,36	46,00
4033-07-030	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 300x200 mm, DIN 875/0	268,16	64,46
4033-07-040	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 400x265 mm, DIN 875/0	520,32	125,08
4033-07-050	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 500x330 mm, DIN 875/0	942,08	226,46

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
4033-12-007	Kątownik precyzyjny płaski 75x50 mm, DIN 875 /1	30,88	7,42
4033-12-010	Kątownik precyzyjny płaski 100x70 mm, DIN 875 /1	33,28	8,00
4033-12-015	Kątownik precyzyjny płaski 150x100 mm, DIN 875 /1	39,36	9,46
4033-12-020	Kątownik precyzyjny płaski 200x130 mm, DIN 875 /1	56,16	13,50
4033-12-025	Kątownik precyzyjny płaski 250x160 mm, DIN 875 /1	84,32	20,27
4033-12-030	Kątownik precyzyjny płaski 300x200 mm, DIN 875 /1	104,96	25,23
4033-12-040	Kątownik precyzyjny płaski 400x250 mm, DIN 875 /1	253,28	60,88
4033-12-050	Kątownik precyzyjny płaski 500x330 mm, DIN 875 /1	344,80	82,88
4033-12-060	Kątownik precyzyjny płaski 600x400 mm, DIN 875 /1	486,56	116,96
4033-12-075	Kątownik precyzyjny płaski 750x500 mm, DIN 875 /1	1 084,32	260,65
4033-12-100	Kątownik precyzyjny płaski 1000x660 mm, DIN 875 /1	1 883,84	452,85
4033-17-007	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 75x50 mm, DIN 875 /1	35,52	8,54
4033-17-010	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 100x70 mm, DIN 875 /1	44,16	10,62
4033-17-015	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 150x100 mm, DIN 875 /1	60,64	14,58
4033-17-020	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 200x130 mm, DIN 875 /1	83,52	20,08
4033-17-025	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 250x165 mm, DIN 875 /1	121,12	29,12
4033-17-030	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 300x200 mm, DIN 875 /1	148,32	35,65
4033-17-040	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 400x265 mm, DIN 875 /1	502,40	120,77
4033-17-050	Kątownik precyzyjny płaski stal nierdzewna 500x330 mm, DIN 875 /1	625,28	150,31
4033-22-007	Kątownik precyzyjny płaski 75x50 mm, DIN 875 /2	20,00	4,81
4033-22-010	Kątownik precyzyjny płaski 100x70 mm, DIN 875 /2	24,64	5,92
4033-22-015	Kątownik precyzyjny płaski 150x100 mm, DIN 875 /2	34,08	8,19
4033-22-020	Kątownik precyzyjny płaski 200x130 mm, DIN 875 /2	44,00	10,58
4033-22-025	Kątownik precyzyjny płaski 250x165 mm, DIN 875 /2	59,84	14,38
4033-22-030	Kątownik precyzyjny płaski 300x200 mm, DIN 875 /2	77,60	18,65
4033-22-040	Kątownik precyzyjny płaski 400x200 mm, DIN 875 /2	118,24	28,42
4033-22-050	Kątownik precyzyjny płaski 500x250 mm, DIN 875 /2	189,44	45,54
4033-22-060	Kątownik precyzyjny płaski 600x300 mm, DIN 875 /2	257,76	61,96
4033-22-075	Kątownik precyzyjny płaski 750x375 mm, DIN 875 /2	341,60	82,12
4033-22-100	Kątownik precyzyjny płaski 1000x500 mm, DIN 875 /2	496,96	119,46
4033-22-150	Kątownik precyzyjny płaski 1500x750 mm, DIN 875 /2	1 907,52	458,54
4033-22-200	Kątownik precyzyjny płaski 2000x1000 mm, DIN 875 /2	3 292,32	791,42
4033-22-250	Kątownik precyzyjny płaski 2500x1250 mm, DIN 875 /2	5 421,28	1 303,19
4034	Kątownik precyzyjny płaski 63x40 mm, "Au", ČSN 25 5103 /1	23,20	5,58
4034-02-007	Kątownik precyzyjny ze stopką 75x50 mm, DIN 875 /0	60,80	14,62
4034-02-010	Kątownik precyzyjny ze stopką 100x70 mm, DIN 875 /0	70,88	17,04
4034-02-015	Kątownik precyzyjny ze stopką 150x100 mm, DIN 875 /0	107,52	25,85
4034-02-020	Kątownik precyzyjny ze stopką 200x130 mm, DIN 875 /0	136,00	32,69
4034-02-025	Kątownik precyzyjny ze stopką 250x160 mm, DIN 875 /0	194,88	46,85
4034-02-030	Kątownik precyzyjny ze stopką 300x200 mm, DIN 875 /0	266,08	63,96
4034-02-040	Kątownik precyzyjny ze stopką 400x250 mm, DIN 875 /0	573,28	137,81
4034-02-050	Kątownik precyzyjny ze stopką 500x330 mm, DIN 875 /0	1 058,72	254,50
4034-02-060	Kątownik precyzyjny ze stopką 600x400 mm, DIN 875 /0	1 513,76	363,88
4034-02-075	Kątownik precyzyjny ze stopką 750x500 mm, DIN 875 /0	2 587,84	622,08
4034-02-100	Kątownik precyzyjny ze stopką 1000x660 mm, DIN 875 /0	5 318,24	1 278,42
4034-07-007	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 75x50 mm, DIN 875 /0	90,24	21,69
4034-07-010	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 100x70 mm, DIN 875 /0	97,44	23,42
4034-07-015	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 150x100 mm, DIN 875 /0	169,76	40,81
4034-07-020	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 200x130 mm, DIN 875 /0	250,72	60,27
4034-07-025	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 250x165 mm, DIN 875 /0	355,84	85,54

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
4034-07-030	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 300x200 mm, DIN 875 /0	404,96	97,35
4034-07-040	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 400x265 mm, DIN 875 /0	732,32	176,04
4034-07-050	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna 500x330 mm, DIN 875 /0	1 352,64	325,15
4034-12-007	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 75x50 mm, DIN 875 /1	42,72	10,27
4034-12-010	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 100x70 mm, DIN 875 /1	47,20	11,35
4034-12-015	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 150x100 mm, DIN 875 /1	50,72	12,19
4034-12-020	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 200x130 mm, DIN 875 /1	82,40	19,81
4034-12-025	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 250x160 mm, DIN 875 /1	114,40	27,50
4034-12-030	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 300x200 mm, DIN 875 /1	137,12	32,96
4034-12-040	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 400x250 mm, DIN 875 /1	376,00	90,38
4034-12-050	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 500x330 mm, DIN 875 /1	556,80	133,85
4034-12-060	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 600x400 mm, DIN 875 /1	749,28	180,12
4034-12-075	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 750x500 mm, DIN 875 /1	1 586,08	381,27
4034-12-100	Kątownik precyzyjny ze stopką KINEX 1000x660 mm, DIN 875 /1	2 702,08	649,54
4034-17-007	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 75x50 mm, DIN 875 /1	60,00	14,42
4034-17-010	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 100x70 mm, DIN 875 /1	71,04	17,08
4034-17-015	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 150x100 mm, DIN 875 /1	97,28	23,38
4034-17-020	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 200x130 mm, DIN 875 /1	130,88	31,46
4034-17-025	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 250x165 mm, DIN 875 /1	189,28	45,50
4034-17-030	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 300x200 mm, DIN 875 /1	236,32	56,81
4034-17-040	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 400x265 mm, DIN 875 /1	642,24	154,38
4034-17-050	Kątownik precyzyjny ze stopką stal nierdzewna KINEX 500x330 mm, DIN 875 /1	793,28	190,69
4034-22-007	Kątownik precyzyjny ze stopką 75x50 mm, DIN 875 /2	32,96	7,92
4034-22-010	Kątownik precyzyjny ze stopką 100x70 mm, DIN 875 /2	36,80	8,85
4034-22-015	Kątownik precyzyjny ze stopką 150x100 mm, DIN 875 /2	48,64	11,69
4034-22-020	Kątownik precyzyjny ze stopką 200x130 mm, DIN 875 /2	61,44	14,77
4034-22-025	Kątownik precyzyjny ze stopką 250x165 mm, DIN 875 /2	88,64	21,31
4034-22-030	Kątownik precyzyjny ze stopką 300x200 mm, DIN 875 /2	111,04	26,69
4034-22-040	Kątownik precyzyjny ze stopką 400x200 mm, DIN 875 /2	187,20	45,00
4034-22-050	Kątownik precyzyjny ze stopką 500x250 mm, DIN 875 /2	245,60	59,04
4034-22-060	Kątownik precyzyjny ze stopką 600x300 mm, DIN 875 /2	332,00	79,81
4034-22-075	Kątownik precyzyjny ze stopką 750x375 mm, DIN 875 /2	447,84	107,65
4034-22-100	Kątownik precyzyjny ze stopką 1000x500 mm, DIN 875 /2	594,24	142,85
4034-22-150	Kątownik precyzyjny ze stopką 1500x750 mm, DIN 875 /2	2 247,04	540,15
4034-22-200	Kątownik precyzyjny ze stopką 2000x1000 mm, DIN 875 /2	3 826,72	919,88
4034-22-250	Kątownik precyzyjny ze stopką 2500x1250 mm, DIN 875 /2	5 658,56	1 360,23
4035	Kątownik precyzyjny płaski 100x63 mm, "Au", ČSN 25 5103 /1	26,08	6,27
4036	Kątownik precyzyjny płaski 160x100 mm, "Au", ČSN 25 5103 /1	34,40	8,27
4037	Kątownik precyzyjny płaski 250x160 mm, "Au", ČSN 25 5103 /1	55,04	13,23
4038	Kątownik precyzyjny płaski 400x250 mm, "Au", ČSN 25 5103 /1	143,84	34,58
4039	Kątownik precyzyjny płaski 630x400 mm, "Au", ČSN 25 5103 /1	287,84	69,19
4040	Kątownik precyzyjny płaski "Au" 750x375 mm, DIN 875 /2	341,60	82,12
4041	Kątownik precyzyjny płaski "Au" 1000x500 mm, DIN 875 /2	496,96	119,46
4042	Kątownik precyzyjny płaski "Au" 1500x750 mm, DIN 875 /2	1 907,52	458,54
4043	Kątownik precyzyjny płaski "Au" 2000x1000 mm, DIN 875 /2	3 292,32	791,42
4045	Kątownik precyzyjny płaski hartowany, "A" 63x40 mm, ČSN 25 5103 /1	39,20	9,42
4046	Kątownik precyzyjny płaski hartowany, "A" 100x63 mm, ČSN 25 5103 /1	52,32	12,58
4047	Kątownik precyzyjny płaski hartowany, "A" 160x100 mm, ČSN 25 5103 /1	60,32	14,50
4048	Kątownik precyzyjny płaski hartowany, "A" 250x160 mm, ČSN 25 5103 /1	86,72	20,85
4049	Kątownik precyzyjny płaski hartowany, "A" 400x250 mm, ČSN 25 5103 /1	214,40	51,54

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
4051	Kątownik precyzyjny ze stopką 63x40 mm, "Bu", ČSN 25 5103/2	33,12	7,96
4052	Kątownik precyzyjny ze stopką 100x63 mm, "Bu", ČSN 25 5103/2	46,56	11,19
4053	Kątownik precyzyjny ze stopką 160x100 mm, "Bu", ČSN 25 5103/2	65,76	15,81
4054	Kątownik precyzyjny ze stopką 250x160 mm, "Bu", ČSN 25 5103/2	103,84	24,96
4055	Kątownik precyzyjny ze stopką 400x250 mm, "Bu", ČSN 25 5103/2	175,68	42,23
4056	Kątownik precyzyjny ze stopką 630x400 mm, "Bu", ČSN 25 5103/2	415,84	99,96
4057	Kątownik precyzyjny ze stopką, "Bu", 750x375 mm, DIN 875/2	447,84	107,65
4057-1	Kątownik precyzyjny ze stopką, "Bu", 1000x500 mm, DIN 875/2	594,24	142,85
4057-2	Kątownik precyzyjny ze stopką, "Bu", 1500x750 mm, DIN 875/2	2 247,04	540,15
4057-3	Kątownik precyzyjny ze stopką, "Bu", 2000x1000 mm, DIN 875/2	3 826,72	919,88
4058	Kątownik precyzyjny ze stopką HARTOWANY TYPU "B" 63x40 mm, ČSN 25 5103/2	63,84	15,35
4059	Kątownik precyzyjny ze stopką HARTOWANY TYPU "B" 100x63 mm, ČSN 25 5103/2	88,64	21,31
4060	Kątownik precyzyjny ze stopką HARTOWANY TYPU "B" 160x100 mm, ČSN 25 5103/2	127,84	30,73
4061	Kątownik precyzyjny ze stopką HARTOWANY TYPU "B" 250x160 mm, ČSN 25 5103/2	177,12	42,58
4061-1	Kątownik precyzyjny ze stopką HARTOWANY TYPU "B" 400x250 mm, ČSN 25 5103/2	460,32	110,65
4062	Kątownik centrujący KINEX 100x70/90 mm	109,44	26,31
4062-1	Kątownik centrujący KINEX 150x130/180 mm	123,84	29,77
4062-2	Kątownik centrujący KINEX 200x150/210 mm	160,80	38,65
4062-3	Kątownik centrujący KINEX 300x180/250 mm	217,60	52,31
4062-4	Kątownik centrujący KINEX 400x250/380 mm	365,28	87,81
4062-5	Kątownik centrujący KINEX 500x330/530 mm	419,84	100,92
4063-10	Kątownik do ustawiania kołnierzy KINEX, siła 30x5mm, długość 300x300/65x115 mm, kl.2	78,24	18,81
4063-11	Kątownik do ustawiania kołnierzy KINEX, siła 30x5mm, długość 400x400/65x115 mm, kl.2	92,32	22,19
4063-12	Kątownik do ustawiania kołnierzy KINEX, siła 30x5mm, długość 500x500/70x125 mm, kl.2	108,48	26,08
4063-13	Kątownik do ustawiania kołnierzy KINEX, siła 30x5mm, długość 600x600/70x125 mm, kl.2	136,64	32,85
4063-14	Kątownik do ustawiania kołnierzy KINEX, siła 30x5mm, długość 800x800/95x135 mm, kl.2	164,32	39,50
4065	Kątownik drewniany stolarski - HOBBY 300x250 mm	14,72	3,54
4066	Kątownik drewniany stolarski - HOBBY 400x200 mm	19,52	4,69
4067	Kątownik drewniany stolarski - HOBBY 500x250 mm	24,80	5,96
4080	Trójkąt traserski KINEX 250mm, 45°, 90°, ČSN 25 5162, ČSN 25 5163	92,00	22,12
4085	Trójkąt traserski KINEX 250mm, 30°, 60°, 90°, ČSN 25 5162, ČSN 25 5163	81,12	19,50
5017-02-050	Poziomica elektroniczna KINEX 54x54x21 mm	216,48	52,04
5017-02-065	Poziomica elektroniczna (0,1°, z ampułką) KINEX 65x50mm	234,72	56,42
5017-02-600	Poziomica elektroniczna KINEX 600 mm + laser	278,88	67,04
5018-0	Poziomica z 3 ampułkami - z magnesem KINEX 400 mm	28,96	6,96
5018-1	Poziomica z 3 ampułkami - z magnesem KINEX 600 mm	40,80	9,81
5018-2	Poziomica z 3 ampułkami - z magnesem KINEX 800 mm	49,76	11,96
5018-3	Poziomica z 3 ampułkami - z magnesem KINEX 1000 mm	56,80	13,65
5018-4	Poziomica z 3 ampułkami - z magnesem KINEX 1200 mm	60,96	14,65
5018-5	Poziomica z 3 ampułkami - z magnesem KINEX 1500 mm	81,76	19,65
5018-6	Poziomica z 3 ampułkami - z magnesem KINEX 2000 mm	104,80	25,19
5022-01-025	Poziomica 25 - plastik	6,88	1,65
5022-02-030	Poziomica z otworami montażowymi 30 - z tworzyw sztucznych	8,00	1,92
5022-03-020	Circular fiolka z otworami montażowymi 20mm - srebrna	41,76	10,04
5022-03-035	Circular fiolka z otworami montażowymi 35mm - srebrna	54,56	13,12
5022-03-060	Poziomica z otworami montażowymi 60 - srebrna	163,36	39,27
5022-03-075	Poziomica z otworami montażowymi 75 - srebrna	217,92	52,38
5022-04-035	Circular fiolka z otworami montażowymi 35mm - anodowane na czarno	163,36	39,27
5022-04-080	Poziomica z otworami montażowymi 80 - anodowane na czarno	187,84	45,15
5022-1	Poziomica plastikowa 40x15x15mm	3,52	0,85

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
5035-3	Poziomica węzowa - zestaw 10m	37,60	9,04
5035-4	Poziomica węzowa - zestaw 15m	47,04	11,31
5036	Poziomica węzowa (para - plastik)	14,08	3,38
5036-02-008	Poziomica pionowa KINEX	27,04	6,50
5036-08-006	Poziomica pionowa z magnetycznym uchwytem - 6m	42,56	10,23
5036-5	Poziomica na ustawianie z magnesu - plastik	16,64	4,00
5037	Maszynka do baranka, narzucarka tynku	95,84	23,04
5037-1	Maszynka do baranka, narzucarka tynku - wymienny wkład	57,76	13,88
5050-02-150	Poziomica pryzmowa liniąowa KINEX 5727 /150 mm, ČSN 25 5727-1	463,52	111,42
5050-02-200	Poziomica pryzmowa liniąowa KINEX 5727 /200 mm, ČSN 25 5727-1	531,36	127,73
5050-02-250	Poziomica pryzmowa liniąowa KINEX 5727 /250 mm, ČSN 25 5727-1	545,12	131,04
5050-02-300	Poziomica pryzmowa liniąowa KINEX 5727 /300 mm, ČSN 25 5727-1	592,00	142,31
5050-02-400	Poziomica pryzmowa liniąowa KINEX 5727 /400 mm, ČSN 25 5727-1	876,00	210,58
5050-02-500	Poziomica pryzmowa liniąowa KINEX 5727 /500 mm, ČSN 25 5727-1	1 099,20	264,23
5051-02-150	Poziomica pryzmowa liniąowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5727 /150 mm, ČSN 25 5727-1	594,72	142,96
5051-02-200	Poziomica pryzmowa liniąowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5727 /200 mm, ČSN 25 5727-1	702,08	168,77
5051-02-250	Poziomica pryzmowa liniąowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5727 /250 mm, ČSN 25 5727-1	830,72	199,69
5051-02-300	Poziomica pryzmowa liniąowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5727 /300 mm, ČSN 25 5727-1	978,88	235,31
5080-02-100	Poziomnica ramowa KINEX 5737 /100 mm, ČSN 25 5737-1	424,16	101,96
5080-02-150	Poziomnica ramowa KINEX 5737 /150 mm, ČSN 25 5737-1	452,48	108,77
5080-02-200	Poziomnica ramowa KINEX 5737 /200 mm, ČSN 25 5737-1	524,00	125,96
5080-02-250	Poziomnica ramowa KINEX 5737 /250 mm, ČSN 25 5737-1	684,32	164,50
5080-02-300	Poziomnica ramowa KINEX 5737 /300 mm, ČSN 25 5737-1	778,56	187,15
5090-02-150	Poziomnica ramowa KINEX 5739 /150 mm, ČSN 25 5739-1	737,76	177,35
5090-02-200	Poziomnica ramowa KINEX 5739 /200 mm, ČSN 25 5739-1	814,08	195,69
5090-02-250	Poziomnica ramowa KINEX 5739 /250 mm, ČSN 25 5739-1	924,32	222,19
5090-02-300	Poziomnica ramowa KINEX 5739 /300 mm, ČSN 25 5739-1	961,76	231,19
5091-02-150	Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5739 /150 mm, ČSN 25 5739-1	943,52	226,81
5091-02-200	Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5739 /200 mm, ČSN 25 5739-1	1 018,24	244,77
5091-02-250	Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5739 /250 mm, ČSN 25 5739-1	1 303,36	313,31
5091-02-300	Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym KINEX 5739 /300 mm, ČSN 25 5739-1	1 413,92	339,88
5110-02-100	Poziomica liniąowa 5726, 100 mm, ČSN 25 5726-1	308,16	74,08
5110-02-150	Poziomica liniąowa 5726, 150 mm, ČSN 25 5726-1	323,84	77,85
5115-02-150	Poziomica liniąowa 5721, 150 mm, ČSN 25 5721-1	317,44	76,31
5115-02-200	Poziomica liniąowa 5721, 200 mm, ČSN 25 5721-1	331,84	79,77
5115-02-250	Poziomica liniąowa 5721, 250 mm, ČSN 25 5721-1	399,84	96,12
5115-02-300	Poziomica liniąowa 5721, 300 mm, ČSN 25 5721-1	528,16	126,96
5115-02-400	Poziomica liniąowa 5721, 400 mm, ČSN 25 5721-1	547,84	131,69
6000	Suwmiarka czterofunkcyjna ze śrubą 150 mm, 0,02 mm, ČSN 25 1238, DIN 862	64,48	15,50
6000-02-150	Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym KINEX [U1, 0,02 mm, pararelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY	143,04	34,38
6000-02-200	Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym KINEX [U1, 0,02 mm, pararelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY	209,44	50,35
6000-02-300	Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym KINEX [U1, 0,02 mm, pararelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY	301,44	72,46
6000-1	Suwmiarka czterofunkcyjna ze śrubą 150 mm, 0,05 mm, mm+inch, ČSN 25 1238, DIN 862	64,48	15,50
6000-12-150	Suwmiarka jednostronna analogowa dla leworęcznych KINEX 150 mm, 0,02 mm, 40 mm, pararelne prowadzenie, DIN 862	229,44	55,15
6000-2	Suwmiarka czterofunkcyjna ze śrubą 150 mm, 0,02 mm, mm+inch, ČSN 25 1238, DIN 862	87,04	20,92
6000-20	Suwmiarka czterofunkcyjna z zaciskiem KINEX 160 mm, 0,02 mm, mm+inch, monoblock, ČSN 25 1238, DIN 862	98,40	23,65

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
6000-21	Suwmiarka czterofunkcyjna z zaciskiem KINEX 160 mm, 0,05 mm, mm+inch, monoblock, ČSN 25 1238, DIN 862	94,56	22,73
6000-25	Suwmiarka czterofunkcyjna ze śrubą 160 mm, 0,02 mm, mm+inch, monoblok, ČSN 25 1238, DIN 862	90,56	21,77
6000-26	Suwmiarka czterofunkcyjna ze śrubą 160 mm, 0,05 mm, mm+inch, monoblok, ČSN 25 1238, DIN 862	87,68	21,08
6000-3	Suwmiarka czterofunkcyjna z zaciskiem KINEX 150 mm, 0,02 mm, mm+inch, monoblock, ČSN 25 1238, DIN 862	89,76	21,58
6000-4	Suwmiarka czterofunkcyjna z zaciskiem KINEX 150 mm, 0,05 mm, mm+inch, monoblock, ČSN 25 1238, DIN 862	89,76	21,58
6002	Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym KINEX 200 mm, 0,02 mm, precyzyjna regulacja, ČSN 25 1238, DIN 862	87,52	21,04
6002-90-1	Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym KINEX 200 mm, 0,05 mm + 1/128 inch, precyzyjna regulacja, DIN 862	87,52	21,04
6003	Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym KINEX 300 mm, 0,02 mm, precyzyjna regulacja, ČSN 25 1238, DIN 862	147,36	35,42
6003-90-1	Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym KINEX 300 mm, 0,05 mm + 1/128 inch, precyzyjna regulacja, DIN 862	145,76	35,04
6005-10	Suwmiarka traserska z rysikiem KINEX 150/40 mm, grot węglkowy	273,76	65,81
6005-15	Suwmiarka traserska z rysikiem KINEX 200/40 mm, grot węglkowy	319,84	76,88
6005-20	Suwmiarka traserska z rysikiem KINEX 250/40 mm, grot węglkowy	375,20	90,19
6005-25	Suwmiarka traserska z rysikiem KINEX 300/40 mm, grot węglkowy	463,20	111,35
6005-50	Suwmiarka traserska z rysikiem KINEX 200/40 mm, w tym zapasowa końcówka, śrubą noniusza	139,68	33,58
6005-55	Suwmiarka traserska z rysikiem KINEX 400/40 mm, w tym zapasowa końcówka, śrubą noniusza	173,92	41,81
6006-2	Suwmiarka traserska z rysikiem - zapasowa końcówka utwardzana KINEX	28,80	6,92
6007-02-160	Suwmiarka traserska równoległy typu T KINEX 160 mm/120 mm	212,32	51,04
6007-02-200	Suwmiarka traserska równoległy typu T KINEX 200 mm/140 mm	319,84	76,88
6007-02-250	Suwmiarka traserska równoległy typu T KINEX 250 mm/140 mm	341,92	82,19
6007-02-300	Suwmiarka traserska równoległy typu T KINEX 300 mm/160 mm	401,76	96,58
6007-02-400	Suwmiarka traserska równoległy typu T KINEX 400 mm/160 mm	478,56	115,04
6007-02-500	Suwmiarka traserska równoległy typu T KINEX 500 mm/160 mm	565,92	136,04
6007-07-015	Przymiar kreskowy nastawny KINEX 150 mm, stal nierdzewna	76,48	18,38
6007-07-020	Przymiar kreskowy nastawny KINEX 200 mm, stal nierdzewna	107,20	25,77
6007-07-030	Przymiar kreskowy nastawny KINEX 300 mm, stal nierdzewna	126,08	30,31
6013-02-150	Suwmiarka zegarowa KINEX 150 mm, 0,02 mm, SHOCKPROOF, ČSN 25 1235, DIN 862	124,32	29,88
6013-02-200	Suwmiarka zegarowa KINEX 200 mm, 0,02 mm, SHOCKPROOF, ČSN 25 1235, DIN 862	177,76	42,73
6013-02-300	Suwmiarka zegarowa KINEX 300 mm, 0,02 mm, SHOCKPROOF, ČSN 25 1235, DIN 862	332,80	80,00
6015-02-100	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 500 mm, 0,02 mm, 100 mm, ČSN 25 1231	557,12	133,92
6015-02-125	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 500 mm, 0,02 mm, 125 mm, ČSN 25 1231	600,64	144,38
6015-02-150	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 500 mm, 0,02 mm, 150 mm, ČSN 25 1231	620,00	149,04
6015-02-200	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 500 mm, 0,02 mm, 200 mm, ČSN 25 1231	943,84	226,88
6015-08-040	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skala mm + inch KINEX 400 mm, 0,05+1/128inch, 100 mm, ČSN 25 1231	580,16	139,46
6015-08-050	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skala mm + inch KINEX 500 mm, 0,05+1/128inch, 125 mm, ČSN 25 1231	591,20	142,12
6015-08-060	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skala mm + inch KINEX 600 mm, 0,05+1/128inch, 125 mm, ČSN 25 1231	686,72	165,08
6015-08-100	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skala mm + inch KINEX 1000 mm, 0,05+1/128inch, 125 mm, ČSN 25 1231	1 372,16	329,85
6015-08-150	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skala mm + inch KINEX 1500 mm, 0,05+1/128inch, 125 mm, ČSN 25 1231	2 758,08	663,00
6015-12-100	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 600 mm, 0,02 mm, 100 mm, ČSN 25 1231	724,96	174,27
6015-12-125	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 600 mm, 0,02 mm, 125 mm, ČSN 25 1231	741,60	178,27
6015-12-150	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 600 mm, 0,02 mm, 150 mm, ČSN 25 1231	806,72	193,92
6015-12-200	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 600 mm, 0,02 mm, 200 mm, ČSN 25 1231	1 105,76	265,81

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>



# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
6015-22-150	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 800 mm, 0,02 mm, 150 mm, ČSN 25 1231	1 365,28	328,19
6015-22-200	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 800 mm, 0,02 mm, 200 mm, ČSN 25 1231	1 646,56	395,81
6015-32-125	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 1000 mm, 0,02 mm, 125 mm, DIN 862	1 430,88	343,96
6015-32-150	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 1000 mm, 0,02 mm, 150 mm, DIN 862	1 522,72	366,04
6015-32-200	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 1000 mm, 0,02 mm, 200 mm, DIN 862	1 669,92	401,42
6015-42-150	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 1500 mm, 0,02 mm, 150 mm, DIN 862	2 180,48	524,15
6015-42-200	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 1500 mm, 0,02 mm, 200 mm, DIN 862	2 540,96	610,81
6015-52-200	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 2000 mm, 0,02 mm, 200 mm, DIN 862	3 961,44	952,27
6015-52-300	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 2000 mm, 0,02 mm, 300 mm, DIN 862	5 008,48	1 203,96
6015-62-100	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 400 mm, 0,02 mm, 100 mm, DIN 862	551,52	132,58
6022-02-150	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 500 mm, 0,05 mm, 150 mm, ČSN 25 1231, DIN 862	776,80	186,73
6022-12-150	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 600 mm, 0,05 mm, 150 mm, ČSN 25 1231, DIN 862	1 031,04	247,85
6022-22-150	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 800 mm, 0,05 mm, 150 mm, ČSN 25 1231, DIN 862	1 520,96	365,62
6022-32-150	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 1000 mm, 0,05 mm, 150 mm, ČSN 25 1231, DIN 862	1 917,92	461,04
6022-42-200	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 1500 mm, 0,05 mm, 200 mm, ČSN 25 1231, DIN 862	2 737,76	658,12
6022-52-150	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 2000 mm, 0,05 mm, 150 mm, ČSN 25 1231, DIN 862	3 966,24	953,42
6022-52-200	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 2000 mm, 0,05 mm, 200 mm, ČSN 25 1231, DIN 862	4 606,24	1 107,27
6022-62-100	Suwmiarka dwustronna z suwakiem pomocniczym KINEX 400 mm, 0,02 mm, 100 mm, DIN 862	657,76	158,12
6040	Suwmiarka elektroniczna NO NAME - 150mm	113,76	27,35
6040-01	Wymiana baterii CR2032 3V	4,32	1,04
6040-02-150	Suwmiarka elektroniczna KINEX 150 mm	147,84	35,54
6040-02-200	Suwmiarka elektroniczna KINEX 200 mm	239,84	57,65
6040-02-300	Suwmiarka elektroniczna KINEX 300 mm	335,84	80,73
6040-05	Wymiana baterii CR1632 3V	14,56	3,50
6040-05-100	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 100/40 mm, DIN 862	224,96	54,08
6040-05-150	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 150/40 mm, DIN 862	291,52	70,08
6040-05-151	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, okrągłe głębia, 150/40 mm, DIN 862	320,16	76,96
6040-05-200	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 200/50 mm, DIN 862	504,80	121,35
6040-05-300	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 300/60 mm, DIN 862	657,76	158,12
6040-05-900	Interface do połączenia z komputerem ABSOLUTE ZERO PACK P (do cyfrowych suwmiarki i wskaźników)	625,76	150,42
6040-05-9001	Interface do połączenia z komputerem ABSOLUTE ZERO PACK M (dla mikrometrów)	647,04	155,54
6040-05-901	Przełącznik nożny na INTERFACE KINEX 6040-05-900	121,76	29,27
6040-05-902	Kabel interfejsu KINEX ABSOLUTE ZERO (miniUSB / miniUSB) - do suwmiarki	71,04	17,08
6040-05-903	Kabel interfejsu KINEX ABSOLUTE ZERO (miniUSB / JACK) - do mikrometrów	71,04	17,08
6040-1	Bateria srebrowa - SR44 1,55V	4,64	1,12
6040-14-150	Suwmiarka elektroniczna dla leworęcznych KINEX, 150/40 mm, DIN 862	285,92	68,73
6040-14-200	Suwmiarka elektroniczna dla leworęcznych KINEX, 200/50 mm, DIN 862	312,00	75,00
6040-14-300	Suwmiarka elektroniczna dla leworęcznych KINEX, 300/60 mm, DIN 862	463,52	111,42
6040-15-150	Suwmiarka elektroniczna fotowoltaiczna KINEX, 150/40 mm	231,04	55,54
6040-15-200	Suwmiarka elektroniczna fotowoltaiczna KINEX, 200/40 mm	338,40	81,35
6040-15-300	Suwmiarka elektroniczna fotowoltaiczna KINEX, 300/40 mm	488,80	117,50
6040-2	Suwmiarka elektroniczna - BIG DISPLAY KINEX, 150/40 mm, DIN 862	147,84	35,54
6040-25-150	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 150/40 mm, DIN 862, IP 67	542,08	130,31
6040-25-200	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 200/50 mm, DIN 862, IP 67	678,08	163,00
6040-25-300	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 300/60 mm, DIN 862, IP 67	987,84	237,46

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
6040-25-500	Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO, 500/100 mm, DIN 862, IP 66	1 569,76	377,35
6040-35-150	Liniał elektroniczny - Poziomy KINEX 150 mm, 0,01mm	188,80	45,38
6040-35-200	Liniał elektroniczny - Poziomy KINEX 200 mm, 0,01mm	201,92	48,54
6040-35-300	Liniał elektroniczny - Poziomy KINEX 300 mm, 0,01mm	303,20	72,88
6040-35-400	Liniał elektroniczny - Poziomy KINEX 400 mm, 0,01mm	439,20	105,58
6040-35-500	Liniał elektroniczny - Poziomy KINEX 500 mm, 0,01mm	606,08	145,69
6040-35-600	Liniał elektroniczny - Poziomy KINEX 600 mm, 0,01mm	703,36	169,08
6040-45-150	Liniał elektroniczny - Pionowy KINEX 150 mm, 0,01mm	244,48	58,77
6040-45-200	Liniał elektroniczny - Pionowy KINEX 200 mm, 0,01mm	289,76	69,65
6040-45-300	Liniał elektroniczny - Pionowy KINEX 300 mm, 0,01mm	401,92	96,62
6040-45-400	Liniał elektroniczny - Pionowy KINEX 400 mm, 0,01mm	573,92	137,96
6040-45-500	Liniał elektroniczny - Pionowy KINEX 500 mm, 0,01mm	597,60	143,65
6040-45-600	Liniał elektroniczny - Pionowy KINEX 600 mm, 0,01mm	737,28	177,23
6040-50-150	Suwmiarka elektroniczna kreskowa 150mm	391,52	94,12
6040-55-150	Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych KINEX - ABZ DESIGN 150mm	356,48	85,69
6040-55-151	Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych w małych otworach KINEX - ABZ DESIGN 150mm	577,44	138,81
6040-55-200	Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych KINEX - ABZ DESIGN 200mm	477,92	114,88
6040-55-300	Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych KINEX - ABZ DESIGN 300mm	606,24	145,73
6040-65-150	Suwmiarka elektroniczna do kanałków zewnętrznych KINEX - ABZ DESIGN 150mm	356,48	85,69
6040-65-200	Suwmiarka elektroniczna do kanałków zewnętrznych KINEX - ABZ DESIGN 200mm	448,00	107,69
6040-65-300	Suwmiarka elektroniczna do kanałków zewnętrznych KINEX - ABZ DESIGN 300mm	577,12	138,73
6040-75-200	Suwmiarka elektroniczna specjalna KINEX 200/70/17mm	490,88	118,00
6040-75-210	Suwmiarka elektroniczna specjalna KINEX 200/100/20mm	651,36	156,58
6040-77-200	Suwmiarka elektroniczna z płaskimi szczękami 200mm	572,48	137,62
6040-85-150	Suwmiarka elektroniczna do pomiaru grubości rur KINEX 150 mm	465,92	112,00
6040-85-200	Suwmiarka elektroniczna do pomiaru grubości rur KINEX 200 mm	586,56	141,00
6040-85-300	Suwmiarka elektroniczna do pomiaru grubości rur KINEX 300 mm	700,48	168,38
6041-2	Suwmiarka elektroniczna - BIG DISPLAY KINEX, 200/50 mm, DIN 862	239,84	57,65
6041-25-150	Suwmiarka elektroniczna 150mm - IP67, DIN 862, węgiel	836,32	201,04
6042-2	Suwmiarka elektroniczna - BIG DISPLAY KINEX, 300/60 mm, DIN 862	335,84	80,73
6042-20	Suwmiarka elektroniczna bez górnych noży - BIG DISPLAY KINEX, 300/90 mm, ISO 13385-1	414,08	99,54
6043-05-100	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 500/100 mm, DIN 862	1 118,08	268,77
6043-05-125	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 500/125 mm, DIN 862	1 247,84	299,96
6043-05-150	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 500/150 mm, DIN 862	1 279,84	307,65
6043-05-200	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 500/200 mm, DIN 862	1 580,00	379,81
6043-15-100	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 600/100 mm, DIN 862	1 441,44	346,50
6043-15-125	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 600/125 mm, DIN 862	1 511,20	363,27
6043-15-150	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 600/150 mm, DIN 862	1 546,40	371,73
6043-15-200	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 600/200 mm, DIN 862	1 923,84	462,46
6043-15-300	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 600/300 mm, DIN 862	2 540,96	610,81
6043-25-125	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 800/125 mm, DIN 862	1 745,76	419,65
6043-25-150	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 800/150 mm, DIN 862	1 774,08	426,46
6043-35-125	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 1000/125 mm, DIN 862	2 471,04	594,00
6043-35-150	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 1000/150 mm, DIN 862	2 488,32	598,15
6043-45-150	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 1500/150 mm, DIN 862	4 273,76	1 027,35
6043-45-200	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 1500/200 mm, DIN 862	4 831,04	1 161,31
6043-45-300	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 1500/300 mm, DIN 862	6 471,84	1 555,73
6043-55-150	Suwmiarka elektroniczna jednostronna KINEX 2000/150/0,01 mm, DIN 862	7 681,44	1 846,50
6043-65-100	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 400 mm, 100 mm, 0,01 mm, DIN 862	764,48	183,77
6044-05-100	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 500/100 mm, DIN 862	1 125,44	270,54

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
6044-05-125	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 500/125 mm, DIN 862	1 284,96	308,88
6044-05-150	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 500/150 mm, DIN 862	1 425,76	342,73
6044-05-200	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 500/200 mm, DIN 862	1 700,64	408,81
6044-15-100	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 600/100 mm, DIN 862	1 553,76	373,50
6044-15-125	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 600/125 mm, DIN 862	1 801,76	433,12
6044-15-150	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 600/150 mm, DIN 862	1 854,24	445,73
6044-15-200	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 600/200 mm, DIN 862	2 411,84	579,77
6044-25-125	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 800/125 mm, DIN 862	1 883,84	452,85
6044-25-150	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 800/150 mm, DIN 862	1 936,16	465,42
6044-35-125	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 1000/125 mm, DIN 862	2 680,64	644,38
6044-35-150	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 1000/150 mm, DIN 862	2 736,00	657,69
6044-45-150	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 1500/150 mm, DIN 862	4 342,72	1 043,92
6044-55-150	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 2000/150/0,01 mm, DIN 862	7 455,04	1 792,08
6044-55-200	Suwmiarka elektroniczna dwustronna KINEX 2000/200/0,01 mm, DIN 862	8 271,84	1 988,42
6044-65-150	Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym KINEX 400 mm, 150 mm, 0,01 mm, DIN 862	924,48	222,23
6050	Suwmiarki z tworzywa sztucznego - HOBBY 150/40mm	14,56	3,50
6050-02-150	Suwmiarka cyfrowa z tworzywa sztucznego 150mm	65,76	15,81
7002	Mikrometr zewnętrzny KINEX 0-25 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	93,60	22,50
7002-00-050	Wzorzec nastawczy do mikrometru 50mm	20,00	4,81
7002-00-075	Wzorzec nastawczy do mikrometru 75mm	24,00	5,77
7002-00-100	Wzorzec nastawczy do mikrometru 100mm	28,00	6,73
7002-02-025	Mikrometr zewnętrzny KINEX - PROFESSIONAL, 0-25 mm/0,01mm, DIN 863	121,44	29,19
7004	Mikrometr zewnętrzny KINEX 25-50 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	108,32	26,04
7006	Mikrometr zewnętrzny KINEX 50-75 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	123,36	29,65
7008	Mikrometr zewnętrzny KINEX 75-100 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	127,36	30,62
7011	Mikrometr zewnętrzny KINEX 100-125 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	145,76	35,04
7013	Mikrometr zewnętrzny KINEX 125-150 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	165,28	39,73
7015	Mikrometr zewnętrzny KINEX 150-175 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	180,96	43,50
7017	Mikrometr zewnętrzny KINEX 175-200 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	195,52	47,00
7019	Mikrometr zewnętrzny KINEX 200-225 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	296,80	71,35
7021	Mikrometr zewnętrzny KINEX 225-250 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	322,72	77,58
7023	Mikrometr zewnętrzny KINEX 250-275 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	343,20	82,50
7025	Mikrometr zewnętrzny KINEX 275-300 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	351,84	84,58
7025-0	Mikrometr zewnętrzny KINEX 100-200 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	585,12	140,65
7026	Mikrometr zewnętrzny KINEX 300-400 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	1 081,76	260,04
7026-0	Mikrometr zewnętrzny KINEX 200-300 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	628,64	151,12
7027	Mikrometr zewnętrzny KINEX 400-500 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	1 125,28	270,50
7027-1	Mikrometr zewnętrzny KINEX 500-600 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	1 137,76	273,50
7027-2	Mikrometr zewnętrzny KINEX 600-700 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	1 580,32	379,88
7027-3	Mikrometr zewnętrzny KINEX 700-800 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	1 861,44	447,46
7027-4	Mikrometr zewnętrzny KINEX 800-900 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	2 153,12	517,58
7027-5	Mikrometr zewnętrzny KINEX 900-1000 mm/0,01mm, ČSN 25 1420, DIN 863	2 328,80	559,81
7028-31	Mikrometr do gwintu KINEX 0-25 mm/0,01mm, DIN 863	309,76	74,46
7028-32	Mikrometr do gwintu KINEX 25-50 mm/0,01mm, DIN 863	353,76	85,04
7028-33	Mikrometr do gwintu KINEX 50-75 mm/0,01mm, DIN 863	399,52	96,04
7028-34	Mikrometr do gwintu KINEX 75-100 mm/0,01mm, DIN 863	463,04	111,31
7028-35	Mikrometr do gwintu KINEX 100-125 mm/0,01mm, DIN 863	478,24	114,96
7028-36	Mikrometr do gwintu KINEX 125-150 mm/0,01mm, DIN 863	620,32	149,12
7028-37	Mikrometr do gwintu KINEX 150-175 mm/0,01mm, DIN 863	684,16	164,46
7028-38	Mikrometr do gwintu KINEX 175-200 mm/0,01mm, DIN 863	753,44	181,12

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
7028-41	Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu KINEX - para, 0,4-0,5 mm	59,36	14,27
7028-42	Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu KINEX - para, 0,6-0,9 mm	59,36	14,27
7028-43	Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu KINEX - para, 1-1,75 mm	59,36	14,27
7028-44	Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu KINEX - para, 2-3 mm	59,36	14,27
7028-45	Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu KINEX - para, 3,5-5 mm	59,36	14,27
7028-46	Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu KINEX - para, 5,5-7 mm	59,36	14,27
7030-05-025	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX ABSOLUTE ZERO, 0-25 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	493,60	118,65
7030-05-050	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX ABSOLUTE ZERO, 25-50 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	550,56	132,35
7030-05-075	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX ABSOLUTE ZERO, 50-75 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	620,32	149,12
7030-05-100	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX ABSOLUTE ZERO, 75-100 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	663,84	159,58
7031-02-025	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 0-25 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	333,76	80,23
7031-02-050	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 25-50 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	383,04	92,08
7031-02-075	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 50-75 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	442,08	106,27
7031-02-100	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 75-100 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	484,48	116,46
7031-02-125	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 100-125 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	565,44	135,92
7031-02-150	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 125-150 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	600,64	144,38
7031-02-175	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 150-175 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	646,88	155,50
7031-02-200	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX - TOP QUALITY 175-200 mm, 0,001mm, DIN 863, IP 65	697,28	167,62
7031-97-030	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX ICONIC Labo z Bluetooth 0-30mm, 0,001mm, DIN 863, IP67	2 215,20	532,50
7031-97-066	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX ICONIC Labo z Bluetooth 30-66mm, 0,001mm, DIN 863, IP67	2 967,04	713,23
7031-97-102	Mikrometr elektroniczny zewnętrzny KINEX ICONIC Labo z Bluetooth 66-102mm, 0,001mm, DIN 863, IP67	4 033,76	969,65
7040-05-010	Grubościomierz elektroniczny 0-10/30 mm	784,80	188,65
7040-1	Grubościomierz elektroniczny 0-25 mm	442,08	106,27
7040-15-010	Grubościomierz elektroniczny 0-10/120 mm	981,44	235,92
7041	Mikrometr do rur KINEX 0-25 mm, 0.01mm	135,36	32,54
7041-02-025	Mikrometr elektroniczny do rur KINEX 0-25 mm, 0.001mm, DIN 863, IP 65	657,76	158,12
7041-02-050	Mikrometr elektroniczny do rur KINEX 25-50 mm, 0.001mm, DIN 863, IP 65	839,52	201,81
7043	Mikrometr do drutu KINEX 0-10 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	305,76	73,50
7051	Mikrometr do kół zębatach KINEX 0-25 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	246,72	59,31
7052	Mikrometr do kół zębatach KINEX 25-50 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	284,32	68,35
7053	Mikrometr do kół zębatach KINEX 50-75 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	319,20	76,73
7054	Mikrometr do kół zębatach KINEX 75-100 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	412,32	99,12
7055	Mikrometr do kół zębatach KINEX 100-125 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	433,76	104,27
7056	Mikrometr do kół zębatach KINEX 125-150 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	471,20	113,27
7057	Mikrometr do kół zębatach KINEX 150-175 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	520,64	125,15
7058	Mikrometr do kół zębatach KINEX 175-200 mm/0.01mm, ČSN 25 1456	575,68	138,38
7070-02-025	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 0-25 mm/0.001mm, DIN 863, IP 65	766,24	184,19
7070-02-050	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 25-50 mm/0.001mm, DIN 863, IP 65	829,92	199,50
7070-02-075	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 50-75 mm/0.001mm, DIN 863, IP 65	889,12	213,73
7070-02-100	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 75-100 mm/0.001mm, DIN 863, IP 65	992,64	238,62
7070-02-125	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 100-125mm/0,001 /0.001 mm, DIN 863, IP 65	1 085,60	260,96
7070-02-150	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 125-150mm/0,001 /0.001 mm, DIN 863, IP 65	1 203,36	289,27
7070-02-175	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 150-175mm/0,001 /0.001 mm, DIN 863, IP 65	1 277,92	307,19
7070-02-200	Mikrometr elektroniczny do kół zębatach KINEX 175-200mm/0,001 /0.001 mm, DIN 863, IP 65	1 527,36	367,15
7075-02-025	Mikrometr do pomiaru rowków KINEX 0-25 mm/0.01mm, 0,75x6/6,5mm, dokładność 0,004mm, DIN 863, IP 65	630,56	151,58
7075-02-050	Mikrometr do pomiaru rowków KINEX 25-50 mm/0.01mm, 0,75x6/6,5mm, dokładność 0,004mm, DIN 863, IP 65	688,16	165,42
7075-02-075	Mikrometr do pomiaru rowków KINEX 50-75 mm/0.01mm, 0,75x6/6,5mm, dokładność 0,005mm, DIN 863, IP 65	753,76	181,19

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
7075-02-100	Mikrometr do pomiaru rowków KINEX 75-100 mm /0.01mm, 0,75x6 /6,5mm, dokładność 0,005mm, DIN 863, IP 65	855,52	205,65
7075-02-125	Mikrometr do pomiaru rowków KINEX 100-125 mm /0.01mm, 0,75x6 /6,5mm, dokładność 0,006mm, DIN 863, IP 65	933,44	224,38
7075-02-150	Mikrometr do pomiaru rowków KINEX 125-150 mm /0.01mm, 0,75x6 /6,5mm, dokładność 0,006mm, DIN 863, IP 65	1 011,52	243,15
7075-02-175	Mikrometr do pomiaru rowków KINEX 150-175 mm /0.01mm, 0,75x6 /6,5mm, dokładność 0,007mm, DIN 863, IP 65	1 105,76	265,81
7075-05-025	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 0-25 mm, 0.001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 036,32	249,12
7075-05-050	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 25-50 mm, 0.001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 084,32	260,65
7075-05-075	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 50-75 mm, 0.001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 139,20	273,85
7075-05-100	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 75-100 mm, 0.001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 229,92	295,65
7075-05-125	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 100-125 mm, 0.001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 319,20	317,12
7075-05-150	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 125-150 mm, 0.001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 387,04	333,42
7075-05-175	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 150-175 mm, 0.001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 487,84	357,65
7076-02-025	Mikrometr do rowków zewnętrznych KINEX 0-25mm, 0,01, 0,75x6 /6,5mm, dokl. 0,004mm, DIN 863	834,72	200,65
7076-05-025	Mikrometr elektroniczny do pomiaru rowków KINEX 0-25 mm, 0,001mm, rychloposuv - 2mm /ot., DIN 863, IP 65	1 173,28	282,04
7077-05-025	Mikrometr elektroniczny KINEX z kołcami 30°, 0-25 mm	742,24	178,42
7089-02-002	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 2-2,5 mm /0,001mm, DIN 863	1 472,32	353,92
7089-02-003	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 2,5-3 mm /0,001mm, DIN 863	1 472,32	353,92
7089-02-004	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 3-4 mm /0,001mm, DIN 863	1 341,76	322,54
7089-02-005	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 4-5 mm /0,001mm, DIN 863	1 341,76	322,54
7089-02-006	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 5-6 mm /0,001mm, DIN 863	1 341,76	322,54
7089-02-008	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 6-8 mm /0,001mm, DIN 863	1 095,52	263,35
7089-02-010	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 8-10 mm /0,001mm, DIN 863	1 095,52	263,35
7089-02-012	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 10-12 mm /0,001mm, DIN 863	1 095,52	263,35
7089-02-016	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 12-16 mm /0,005mm, DIN 863	1 024,64	246,31
7089-02-020	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 16-20 mm /0,005mm, DIN 863	1 024,64	246,31
7089-02-025	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 20-25 mm /0,005mm, DIN 863	1 025,44	246,50
7089-02-030	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 25-30 mm /0,005mm, DIN 863	1 025,44	246,50
7089-02-040	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 30-40 mm /0,005mm, DIN 863	1 025,44	246,50
7089-02-050	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 40-50 mm /0,005mm, DIN 863	1 128,00	271,15
7089-02-063	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 50-63 mm /0,005mm, DIN 863	1 183,84	284,58
7089-02-075	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 62-75 mm /0,005mm, DIN 863	1 258,56	302,54
7089-02-088	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 75-88 mm /0,005mm, DIN 863	1 317,28	316,65
7089-02-100	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 87-100 mm /0,005mm, DIN 863	1 391,68	334,54
7089-02-125	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 100-125 mm /0,005mm, DIN 863	1 697,44	408,04
7089-02-150	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 125-150 mm /0,005mm, DIN 863	1 846,08	443,77
7089-02-175	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 150-175 mm /0,005mm, DIN 863	2 172,32	522,19
7089-02-200	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 175-200 mm /0,005mm, DIN 863	2 631,04	632,46
7089-02-225	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 200-225 mm /0,005mm, DIN 863	3 128,80	752,12
7089-02-250	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 225-250 mm /0,005mm, DIN 863	3 768,80	905,96
7089-02-275	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 250-275 mm /0,005mm, DIN 863	4 520,80	1 086,73
7089-02-300	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 275-300 mm /0,005mm, DIN 863	5 431,04	1 305,54
7089-03-003	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 2-3 mm, DIN 863, IP 54	2 849,76	685,04

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
7089-03-006	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 3-6 mm, DIN 863, IP 54	3 609,76	867,73
7089-03-012	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 6-12 mm, DIN 863, IP 54	2 622,40	630,38
7089-03-020	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 12-20 mm, DIN 863, IP 54	1 193,12	286,81
7089-03-040	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 20-40 mm, DIN 863, IP 54	2 707,36	650,81
7089-03-100	Średnicówka mikrometryczna do małych otworów KINEX 40-100 mm, DIN 863, IP 54	5 604,64	1 347,27
7090-02-002	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 2-2,5 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 687,04	645,92
7090-02-003	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 2,5-3 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 687,04	645,92
7090-02-004	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 3-4 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 396,16	576,00
7090-02-005	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 4-5 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 396,16	576,00
7090-02-006	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 5-6 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 396,16	576,00
7090-02-008	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 6-8 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 011,68	483,58
7090-02-010	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 8-10 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 011,68	483,58
7090-02-012	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 10-12 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 011,68	483,58
7090-02-016	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 12-16 mm, Al box, DIN 863, IP 54	1 950,72	468,92
7090-02-020	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 16-20 mm, Al box, DIN 863, IP 54	1 950,72	468,92
7090-02-025	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 20-25 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 031,84	488,42
7090-02-030	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 25-30 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 031,84	488,42
7090-02-040	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 30-40 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 276,16	547,15
7090-02-050	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 40-50 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 276,16	547,15
7090-02-063	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 50-63 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 418,72	581,42
7090-02-075	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 62-75 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 560,80	615,58
7090-02-088	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 75-88 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 662,56	640,04
7090-02-100	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 87-100 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 784,48	669,35
7090-02-125	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 100-125 mm, Al box, DIN 863, IP 54	3 228,32	776,04
7090-02-150	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 125-150 mm, Al box, DIN 863, IP 54	3 715,52	893,15
7090-02-175	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 150-175 mm, Al box, DIN 863, IP 54	4 296,64	1 032,85
7090-02-200	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 175-200 mm, Al box, DIN 863, IP 54	5 000,96	1 202,15
7090-02-225	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 200-225 mm, Al box, DIN 863, IP 54	5 253,60	1 262,88
7090-02-250	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 225-250 mm, Al box, DIN 863, IP 54	6 167,04	1 482,46
7090-02-275	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 250-275 mm, Al box, DIN 863, IP 54	7 267,68	1 747,04
7090-02-300	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - 275-300 mm, Al box, DIN 863, IP 54	8 576,16	2 061,58
7090-03-003	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - zestaw 2-3 mm, Al box, DIN 863, IP 54	4 444,48	1 068,38
7090-03-006	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - zestaw 3-6 mm, Al box, DIN 863, IP 54	5 897,28	1 417,62
7090-03-012	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - zestaw 6-12 mm, Al box, DIN 863, IP 54	4 582,08	1 101,46
7090-03-020	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - zestaw 12-20 mm, Al box, DIN 863, IP 54	2 946,08	708,19
7090-03-050	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - zestaw 20-50 mm, Al box, DIN 863, IP 54	6 231,20	1 497,88
7090-03-100	Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa KINEX - zestaw 50-100 mm, Al box, DIN 863, IP 54	7 226,08	1 737,04
7095	Mikrometr wewnętrzny KINEX 5-30 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	317,92	76,42
7096	Mikrometr wewnętrzny KINEX 25-50 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	335,84	80,73
7097	Mikrometr wewnętrzny KINEX 50-75 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	352,48	84,73
7098	Mikrometr wewnętrzny KINEX 75-100 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	412,32	99,12
7098-1	Mikrometr wewnętrzny KINEX 100-125 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	532,16	127,92
7098-2	Mikrometr wewnętrzny KINEX 125-150 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	634,56	152,54
7098-3	Mikrometr wewnętrzny KINEX 150-175 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	668,16	160,62
7098-4	Mikrometr wewnętrzny KINEX 175-200 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	718,56	172,73
7098-5	Mikrometr wewnętrzny KINEX 200-225 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	919,20	220,96
7098-6	Mikrometr wewnętrzny KINEX 225-250 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	975,84	234,58
7098-7	Mikrometr wewnętrzny KINEX 250-275 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	1 046,40	251,54
7098-8	Mikrometr wewnętrzny KINEX 275-300 mm, 0.01mm, ČSN 25 1430, DIN 863	1 119,84	269,19
7100-02-030	Mikrometr wewnętrzny elektroniczny KINEX 5-30mm, 0.001mm, DIN 863	753,76	181,19

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
7100-02-050	Mikrometr wewnętrzny elektroniczny KINEX 25-50mm, 0,001mm, DIN 863	775,52	186,42
7100-02-075	Mikrometr wewnętrzny elektroniczny KINEX 50-75mm, 0,001mm, DIN 863	801,76	192,73
7100-02-100	Mikrometr wewnętrzny elektroniczny KINEX 75-100mm, 0,001mm, DIN 863	844,48	203,00
7103	Głębokościomierz mikrometryczny KINEX 0-100 mm /0.01mm, ČSN 25 1442, DIN 863	311,04	74,77
7103-02-025	Głębokościomierz elektroniczny mikrometryczny KINEX 0-25 mm /0.001mm, ČSN 25 1442, DIN 863	669,92	161,04
7110-0	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 6-10 mm /0.01mm, DIN 863	641,76	154,27
7110-1	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 10-18 mm /0.01mm, DIN 863	305,76	73,50
7110-2	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 18-35 mm /0.01mm, DIN 863	247,04	59,38
7110-3	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 35-50 mm /0.01mm, DIN 863	273,76	65,81
7110-5	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 50-160 mm /0.01mm, DIN 863	303,84	73,04
7110-6	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 160-250 mm /0.01mm, DIN 863	520,64	125,15
7110-7	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 250-450 mm /0.01mm, DIN 863	589,92	141,81
7110-80	Średnicówka czujnikowa elektroniczna dwupunktowa KINEX 6-10 mm /0.001mm, DIN 863	993,76	238,88
7110-81	Średnicówka czujnikowa elektroniczna dwupunktowa KINEX 10-18 mm /0.001mm, DIN 863	1 068,32	256,81
7110-82	Średnicówka czujnikowa elektroniczna dwupunktowa KINEX 18-35 mm /0.001mm, DIN 863	629,60	151,35
7110-83	Średnicówka czujnikowa elektroniczna dwupunktowa KINEX 35-50 mm /0.01mm, DIN 863	629,60	151,35
7110-85	Średnicówka czujnikowa elektroniczna dwupunktowa KINEX 50-160 mm /0.01mm, DIN 863	629,60	151,35
7110-86	Średnicówka czujnikowa elektroniczna dwupunktowa KINEX 160-250 mm /0.01mm, DIN 863	751,52	180,65
7110-87	Średnicówka czujnikowa elektroniczna dwupunktowa KINEX 250-450 mm /0.01mm, DIN 863	913,76	219,65
7110-90	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 6-10 mm /0.001mm, DIN 863	785,76	188,88
7110-91	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 10 - 18 mm /0.001mm, DIN 863	526,08	126,46
7110-92	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 18 - 35 mm /0.001mm, DIN 863	498,40	119,81
7110-93	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 35 - 50 mm /0.001mm, DIN 863	502,72	120,85
7110-94	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 50 - 160 mm /0.001mm, DIN 863	520,32	125,08
7110-95	Średnicówka czujnikowa dwupunktowa KINEX 160 - 250 mm /0.001mm, DIN 863	680,64	163,62
7120	Śruba mikrometryczna KINEX 0-25 mm /0.01mm, DIN 863	97,76	23,50
7120-02-025	Śruba mikrometryczna KINEX 0-25 mm /0.01mm - wersja krótka, DIN 863	119,52	28,73
7125	Średnicówka mikrometryczna składana KINEX 50-600 mm /0.01mm, ČSN 25 1438, DIN 863	674,72	162,19
7125-1	Średnicówka mikrometryczna składana ustawiak KINEX 200 mm, ČSN 25 1438, DIN 863	179,68	43,19
7125-12	Średnicówka mikrometryczna składana KINEX 50-75 mm /0.01mm, ČSN 25 1438, DIN 863	293,28	70,50
7125-2	Średnicówka mikrometryczna składana ustawiak KINEX 100 mm, ČSN 25 1438, DIN 863	222,88	53,58
7125-3	Średnicówka mikrometryczna składana KINEX 100-2100 mm /0.01mm, ČSN 25 1438, DIN 863	4 159,68	999,92
7126	Transametr KINEX 0-25 mm, 0,001mm, DIN 863	835,52	200,85
7126-02-025	Transametr KINEX 0-25 mm, 0,001mm, DIN 863 - Professional	1 224,96	294,46
7126-02-050	Transametr KINEX 25-50 mm, 0,001mm, DIN 863 - Professional	1 343,52	322,96
7126-02-075	Transametr KINEX 50-75 mm, 0,001mm, DIN 863 - Professional	1 432,48	344,35
7126-02-100	Transametr KINEX 75-100 mm, 0,001mm, DIN 863 - Professional	1 536,32	369,31
7126-1	Transametr KINEX 25-50 mm, 0,001mm, DIN 863	961,76	231,19
7126-2	Transametr KINEX 50-75 mm, 0,001mm, DIN 863	1 089,76	261,96
7126-3	Transametr KINEX 75-100 mm, 0,001mm, DIN 863	1 261,92	303,35
7171-01-006	Reprezentacyjny box produktów (6040-27-150, 6040-05-150, 1155-05-010, 7030-27-030, 7030-05-025, 4026-28-006)	3 757,12	903,15
8001	Miara zwijana zalecana do wzorcowania - 2m	12,64	3,04
8001-2	Miara zwijana HOBBY LINE II - 2m	4,64	1,12
8001-3	Miara zwijana KINEX SPECIAL - 2m	26,88	6,46
8002	Miara zwijana ZALECANA DO WZORCOWANIA - 3m	14,56	3,50
8002-02-003	Miara zwijana KINEX FIRST CLASS - 3m	67,04	16,12
8002-02-005	Miara zwijana KINEX FIRST CLASS - 5m	104,64	25,15
8002-02-008	Miara zwijana KINEX FIRST CLASS - 8m	157,28	37,81
8002-02-010	Miara zwijana KINEX FIRST CLASS - 10m	185,92	44,69

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
8002-10	Taśma z podziałką mm - 3m	15,04	3,62
8002-2	Miara zwijana HOBBY LINE II - 3m	5,92	1,42
8002-3	Miara zwijana KINEX SPECIAL - 3m, ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)	30,88	7,42
8003	Miara zwijana ZALECANA DO WZORCOWANIA - 5m, ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)	20,48	4,92
8003-2	Miara zwijana HOBBY LINE II - 5m	9,12	2,19
8003-3	Miara zwijana KINEX SPECIAL - 5m, ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)	45,92	11,04
8004-2	Miara zwijana HOBBY LINE II - 7,5m	16,96	4,08
8004-3	Miara zwijana KINEX SPECIAL - 8m	79,36	19,08
8005	Średnicomierz KINEX - 2m	54,08	13,00
8010	Taśma stalowa zalecana do wzorcowania - KINEX 10m	108,16	26,00
8011	Taśma stalowa zalecana do wzorcowania - KINEX 20m	146,88	35,31
8012	Taśma stalowa zalecana do wzorcowania - KINEX 25m	162,08	38,96
8013	Taśma stalowa zalecana do wzorcowania - KINEX 30m	170,88	41,08
8014	Taśma stalowa zalecana do wzorcowania - KINEX 50m	223,20	53,65
8017	Taśma stalowa z uchwytem KINEX 10m	116,80	28,08
8017-02-030	Taśma stalowa - polyamid KINEX 30m	511,84	123,04
8017-02-050	Taśma stalowa - polyamid KINEX 50m	641,76	154,27
8018	Taśma stalowa z uchwytem KINEX 20m	145,92	35,08
8019	Taśma stalowa z uchwytem KINEX 25m	167,20	40,19
8020	Taśma stalowa z uchwytem KINEX 30m	182,08	43,77
8021	Taśma stalowa z uchwytem KINEX 50m	226,56	54,46
8039-3	Miara zwijana odporna na ścieranie 3m - SELF LOCK	38,08	9,15
8039-5	Miara zwijana odporna na ścieranie 5m - SELF LOCK	49,76	11,96
8040	Miara zwijana - JOHNEY 2m	5,60	1,35
8040-1	Miara zwijana odporna na ścieranie 2m - PRO ERGO	15,20	3,65
8040-2	Miara zwijana odporna na ścieranie 3m - PRO ERGO	16,00	3,85
8040-3	Miara zwijana odporna na ścieranie 5m - PRO ERGO	24,32	5,85
8040-4	Miara zwijana odporna na ścieranie 8m - PRO ERGO	38,08	9,15
8041	Miara zwijana - JOHNEY 3m	6,24	1,50
8041-2	Miara zwijana ECO PEN 3m	13,92	3,35
8042	Miara zwijana - JOHNEY 5m	9,28	2,23
8042-1	Miara zwijana - JOHNEY 5m	11,20	2,69
8042-2	Miara zwijana ECO PEN 5m	20,16	4,85
8043	Miara zwijana - JOHNEY 7,5m	18,08	4,35
8043-2	Miara zwijana ECO PEN 8m	29,60	7,12
8044-10	Miara zwijana gumowana z magnesem - FESTA 2m	7,36	1,77
8044-11	Miara zwijana gumowana z magnesem - FESTA 3m	10,08	2,42
8044-12	Miara zwijana gumowana z magnesem - FESTA 5m	16,16	3,88
8044-13	Miara zwijana gumowana z magnesem - FESTA 7,5m	20,64	4,96
8044-14	Miara zwijana gumowana z magnesem - FESTA 10m	35,52	8,54
8044-15	Miara zwijana z dużymi cyframi - FESTA 2m	5,60	1,35
8044-16	Miara zwijana z dużymi cyframi - FESTA 3m	7,52	1,81
8044-17	Miara zwijana z dużymi cyframi - FESTA 5m	10,08	2,42
8044-20	Miara zwijana gumowana 3m z automatycznym hamulcem, certyfikat EEC - FESTA	6,72	1,62
8044-21	Miara zwijana gumowana 5m z automatycznym hamulcem, certyfikat EEC - FESTA	10,88	2,62
8044-22	Miara zwijana gumowana 7,5m z automatycznym hamulcem, certyfikat EEC - FESTA	16,16	3,88
8045	Taśma szkło - laminat 10m	50,88	12,23
8046	Taśma szkło - laminat 20m	66,56	16,00
8047	Taśma szkło - laminat 30m	82,72	19,88
8048	Taśma szkło - laminat 50m	113,28	27,23

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>



# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
8050	Taśma stalowa KINEX - HOBBY LINE I 10m	14,40	3,46
8051	Taśma stalowa KINEX - HOBBY LINE I 20m	23,36	5,62
8052	Taśma stalowa KINEX - HOBBY LINE I 30m	32,16	7,73
8053	Taśma stalowa KINEX - HOBBY LINE I 50m	46,24	11,12
8054	Taśma w widełkach, szkło - laminat, nieprzewodząca elektrycznie 100m	237,12	57,00
8054-0	Taśma w widełkach, szkło - laminat, nieprzewodząca elektrycznie 30m	90,24	21,69
8054-1	Taśma w widełkach, szkło - laminat, nieprzewodząca elektrycznie 50m	120,32	28,92
8055	Taśma stalowa KOMELON 10m	45,92	11,04
8055-1	Taśma stalowa KOMELON 20m	65,28	15,69
8055-2	Taśma stalowa KOMELON 30m	80,00	19,23
8057-02-300	Drogomierz analog 300 mm	125,92	30,27
8057-05-320	Drogomierz elektroniczny PROFI 320 mm	383,84	92,27
8057-15-320	Drogomierz elektroniczny 320 mm	209,76	50,42
8060	Miara składana drewniana z obrzeżem metalowym PROFI 1m	4,96	1,19
8065	Miara składana drewniana z obrzeżem metalowym PROFI 2m	9,12	2,19
8067	Miara składana drewniana z obrzeżem metalowym PROFI 3m	21,28	5,12
8070	Miara składana z tworzywa 1m	4,48	1,08
8071	Miara składana z tworzywa 2m	8,96	2,15
8074	Metr krawiecki rozwijany 1,5m	4,32	1,04
9001	Szablon do skosów drewnianych 280x90x60mm /60°	15,20	3,65
9002	Kątomierz drewniany 250mm /30°,45°,60°,90°	23,04	5,54
9030	Ołówek stolarski twardość 1 typ 1536	1,12	0,27
9031	Ołówek stolarski twardość 2 typ 1536	1,60	0,38
9033	Ołówek stolarski twardość 2 typ 1537	2,40	0,58
9035	Ołówek do trasowania kamienia 1536	1,60	0,38
9038	Ołówek do trasowania na szkłe i blachach 3263	2,08	0,50
9040-02-050	Dalmierz laserowy Professional 50m	318,56	76,58
9040-02-060	Dalmierz laserowy Professional 60m	367,52	88,35
9040-02-070	Dalmierz laserowy Professional 70m	383,20	92,12
9040-02-080	Dalmierz laserowy Professional 80m	401,28	96,46
9040-02-100	Dalmierz laserowy Professional 100m	567,36	136,38
9040-13	Statyw do laserów	81,76	19,65
9040-14	STATYW „Professional” z biegunem teleskopowym	384,16	92,35
9040-900	Samopoziomujący Laser krzyżowy KINEX - Niwelujący, Uchwyt magnetyczny	941,92	226,42
9040-935	Samopoziomujący Laser krzyżowy KINEX	408,80	98,27
91002	Sprawdzian pierścieniowy 2mm KINEX, DIN 2250C	175,52	42,19
91002,5	Sprawdzian pierścieniowy 2,5mm KINEX, DIN 2250C	175,52	42,19
91003	Sprawdzian pierścieniowy 3mm KINEX, DIN 2250C	153,12	36,81
91003,5	Sprawdzian pierścieniowy 3,5mm KINEX, DIN 2250C	175,52	42,19
91004	Sprawdzian pierścieniowy 4mm KINEX, DIN 2250C	153,12	36,81
91004,5	Sprawdzian pierścieniowy 4,5mm KINEX, DIN 2250C	175,52	42,19
91005	Sprawdzian pierścieniowy 5mm KINEX, DIN 2250C	153,12	36,81
91006	Sprawdzian pierścieniowy 6mm KINEX, DIN 2250C	146,40	35,19
91007	Sprawdzian pierścieniowy 7mm KINEX, DIN 2250C	146,40	35,19
91008	Sprawdzian pierścieniowy 8mm KINEX, DIN 2250C	146,40	35,19
91009	Sprawdzian pierścieniowy 9mm KINEX, DIN 2250C	146,40	35,19
91010	Sprawdzian pierścieniowy 10mm KINEX, DIN 2250C	146,40	35,19
91011	Sprawdzian pierścieniowy 11mm KINEX, DIN 2250C	152,80	36,73
91012	Sprawdzian pierścieniowy 12mm KINEX, DIN 2250C	152,80	36,73
91013	Sprawdzian pierścieniowy 13mm KINEX, DIN 2250C	152,80	36,73

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
91014	Sprawdzian pierścieniowy 14mm KINEX, DIN 2250C	152,80	36,73
91015	Sprawdzian pierścieniowy 15mm KINEX, DIN 2250C	152,80	36,73
91016	Sprawdzian pierścieniowy 16mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91017	Sprawdzian pierścieniowy 17mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91018	Sprawdzian pierścieniowy 18mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91019	Sprawdzian pierścieniowy 19mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91020	Sprawdzian pierścieniowy 20mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91022	Sprawdzian pierścieniowy 22mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91024	Sprawdzian pierścieniowy 24mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91025	Sprawdzian pierścieniowy 25mm KINEX, DIN 2250C	156,32	37,58
91026	Sprawdzian pierścieniowy 26mm KINEX, DIN 2250C	159,84	38,42
91027	Sprawdzian pierścieniowy 27mm KINEX, DIN 2250C	159,84	38,42
91028	Sprawdzian pierścieniowy 28mm KINEX, DIN 2250C	159,84	38,42
91029	Sprawdzian pierścieniowy 29mm KINEX, DIN 2250C	170,88	41,08
91030	Sprawdzian pierścieniowy 30mm KINEX, DIN 2250C	170,88	41,08
91032	Sprawdzian pierścieniowy 32mm KINEX, DIN 2250C	170,88	41,08
91033	Sprawdzian pierścieniowy 33mm KINEX, DIN 2250C	204,32	49,12
91034	Sprawdzian pierścieniowy 34mm KINEX, DIN 2250C	204,32	49,12
91035	Sprawdzian pierścieniowy 35mm KINEX, DIN 2250C	204,32	49,12
91036	Sprawdzian pierścieniowy 36mm KINEX, DIN 2250C	204,32	49,12
91038	Sprawdzian pierścieniowy 38mm KINEX, DIN 2250C	223,52	53,73
91040	Sprawdzian pierścieniowy 40mm KINEX, DIN 2250C	223,52	53,73
91042	Sprawdzian pierścieniowy 42mm KINEX, DIN 2250C	231,04	55,54
91044	Sprawdzian pierścieniowy 44mm KINEX, DIN 2250C	231,04	55,54
91045	Sprawdzian pierścieniowy 45mm KINEX, DIN 2250C	231,04	55,54
91046	Sprawdzian pierścieniowy 46mm KINEX, DIN 2250C	255,04	61,31
91050	Sprawdzian pierścieniowy 50mm KINEX, DIN 2250C	262,88	63,19
91055	Sprawdzian pierścieniowy 55mm KINEX, DIN 2250C	327,20	78,65
91060	Sprawdzian pierścieniowy 60mm KINEX, DIN 2250C	327,20	78,65
91065	Sprawdzian pierścieniowy 65mm KINEX, DIN 2250C	359,52	86,42
91070	Sprawdzian pierścieniowy 70mm KINEX, DIN 2250C	372,96	89,65
91075	Sprawdzian pierścieniowy 75mm KINEX, DIN 2250C	414,08	99,54
91080	Sprawdzian pierścieniowy 80mm KINEX, DIN 2250C	432,64	104,00
91085	Sprawdzian pierścieniowy 85mm KINEX, DIN 2250C	499,84	120,15
91090	Sprawdzian pierścieniowy 90mm KINEX, DIN 2250C	499,84	120,15
91095	Sprawdzian pierścieniowy 95mm KINEX, DIN 2250C	613,60	147,50
91100	Sprawdzian pierścieniowy 100mm KINEX, DIN 2250C	613,60	147,50
91112,5	Sprawdzian pierścieniowy 112,5mm KINEX, DIN 2250C	991,52	238,35
91125	Sprawdzian pierścieniowy 125mm KINEX, DIN 2250C	1 180,32	283,73
91137,5	Sprawdzian pierścieniowy 137,5mm KINEX, DIN 2250C	1 371,04	329,58
91150	Sprawdzian pierścieniowy 150mm KINEX, DIN 2250C	1 441,76	346,58
91162,5	Sprawdzian pierścieniowy 162,5mm KINEX, DIN 2250C	1 975,20	474,81
91175	Sprawdzian pierścieniowy 175mm KINEX, DIN 2250C	2 063,68	496,08
91187,5	Sprawdzian pierścieniowy 187,5mm KINEX, DIN 2250C	3 242,72	779,50
91200	Sprawdzian pierścieniowy 200mm KINEX, DIN 2250C	2 700,48	649,15
91225	Sprawdzian pierścieniowy 225mm KINEX, DIN 2250C	3 062,88	736,27
91250	Sprawdzian pierścieniowy 250mm KINEX, DIN 2250C	3 592,80	863,65
91275	Sprawdzian pierścieniowy 275mm KINEX, DIN 2250C	6 046,56	1 453,50
92000-H7-012	Zestaw - Sprawdziany graniczne do gwintów metrycznych KINEX	525,12	126,23
92002,5H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 2,5H7 KINEX, DIN 7164	85,28	20,50

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
92002H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 2H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92003H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 3H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92004H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 4H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92005H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 5H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92006H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 6H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92007H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 7H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92008H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 8H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92009H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 9H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92010H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 10H7 KINEX, DIN 7164	68,16	16,38
92011H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 11H7 KINEX, DIN 7164	72,16	17,35
92012H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 12H7 KINEX, DIN 7164	72,16	17,35
92013H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 13H7 KINEX, DIN 7164	72,16	17,35
92014H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 14H7 KINEX, DIN 7164	72,16	17,35
92015H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 15H7 KINEX, DIN 7164	74,56	17,92
92016H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 16H7 KINEX, DIN 7164	74,56	17,92
92017H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 17H7 KINEX, DIN 7164	74,56	17,92
92018H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 18H7 KINEX, DIN 7164	74,56	17,92
92019H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 19H7 KINEX, DIN 7164	88,64	21,31
92020H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 20H7 KINEX, DIN 7164	88,64	21,31
92021H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 21H7 KINEX, DIN 7164	88,64	21,31
92022H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 22H7 KINEX, DIN 7164	88,64	21,31
92023H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 23H7 KINEX, DIN 7164	88,64	21,31
92024H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 24H7 KINEX, DIN 7164	88,64	21,31
92025H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 25H7 KINEX, DIN 7164	102,88	24,73
92026H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 26H7 KINEX, DIN 7164	102,88	24,73
92027H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 27H7 KINEX, DIN 7164	102,88	24,73
92028H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 28H7 KINEX, DIN 7164	102,88	24,73
92029H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 29H7 KINEX, DIN 7164	102,88	24,73
92030H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 30H7 KINEX, DIN 7164	102,88	24,73
92031H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 31H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92032H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 32H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92033H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 33H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92034H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 34H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92035H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 35H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92036H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 36H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92037H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 37H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92038H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 38H7 KINEX, DIN 7164	118,24	28,42
92039H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 39H7 KINEX, DIN 7164	133,28	32,04
92040H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 40H7 KINEX, DIN 7164	158,40	38,08
92041H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 41H7 KINEX, DIN 7164	158,40	38,08
92042H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 42H7 KINEX, DIN 7164	158,40	38,08
92043H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 43H7 KINEX, DIN 7164	158,40	38,08
92044H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 44H7 KINEX, DIN 7164	158,40	38,08
92045H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 45H7 KINEX, DIN 7164	209,76	50,42
92046H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 46H7 KINEX, DIN 7164	209,76	50,42
92047H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 47H7 KINEX, DIN 7164	209,76	50,42
92048H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 48H7 KINEX, DIN 7164	209,76	50,42
92050H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 50H7 KINEX, DIN 7164	209,76	50,42
92052H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 52H7 KINEX, DIN 7164	273,76	65,81
92055H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 55H7 KINEX, DIN 7164	273,76	65,81

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
92060H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 60H7 KINEX, DIN 7164	273,76	65,81
92065H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 65H7 KINEX, DIN 7164	290,72	69,88
92070H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 70H7 KINEX, DIN 7164	337,76	81,19
92075H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 75H7 KINEX, DIN 7164	407,68	98,00
92080H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 80H7 KINEX, DIN 7164	407,68	98,00
92085H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 85H7 KINEX, DIN 7164	445,76	107,15
92090H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 90H7 KINEX, DIN 7164	445,76	107,15
92095H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 95H7 KINEX, DIN 7164	480,00	115,38
92100H7	Sprawdzian graniczny tłoczkowy 100H7 KINEX, DIN 7164	543,68	130,69
93000-6H-012	Zestaw - Limity szpilki gwintowane KINEX	895,04	215,15
93002,5-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M2,5(0,45)-6H KINEX, DIN 13	135,84	32,65
93002-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M2(0,4)-6H KINEX, DIN 13	157,28	37,81
93003,5-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M3,5(0,6)-6H KINEX, DIN 13	130,08	31,27
93003-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M3(0,5)-6H KINEX, DIN 13	130,08	31,27
93004,5-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M4,5(0,75)-6H KINEX, DIN 13	114,72	27,58
93004-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M4(0,7)-6H KINEX, DIN 13	114,72	27,58
93005-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M5(0,8)-6H KINEX, DIN 13	112,80	27,12
93006-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M6(1)-6H KINEX, DIN 13	112,80	27,12
93007-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M7(1)-6H KINEX, DIN 13	112,80	27,12
93008-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M8(1,25)-6H KINEX, DIN 13	135,36	32,54
93009-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M9(1,25)-6H KINEX, DIN 13	135,36	32,54
93010-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M10(1,5)-6H KINEX, DIN 13	120,00	28,85
93012-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M12(1,75)-6H KINEX, DIN 13	127,84	30,73
93014-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M14(2)-6H KINEX, DIN 13	138,24	33,23
93016-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M16(2)-6H KINEX, DIN 13	149,76	36,00
93018-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M18(2,5)-6H KINEX, DIN 13	161,44	38,81
93020-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M20(2,5)-6H KINEX, DIN 13	170,24	40,92
93022-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M22(2,5)-6H KINEX, DIN 13	188,48	45,31
93024-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M24(3)-6H KINEX, DIN 13	188,48	45,31
93027-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M27(3)-6H KINEX, DIN 13	188,48	45,31
93030-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M30(3,5)-6H KINEX, DIN 13	214,40	51,54
93033-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M33(3,5)-6H KINEX, DIN 13	214,40	51,54
93036-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M36(4)-6H KINEX, DIN 13	280,16	67,35
93039-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M39(4)-6H KINEX, DIN 13	341,28	82,04
93042-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M42(4,5)-6H KINEX, DIN 13	341,28	82,04
93045-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M45(4,5)-6H KINEX, DIN 13	340,32	81,81
93048-6H	Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M48(5)-6H KINEX, DIN 13	393,12	94,50
93301	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1 1/16" KINEX, DIN EN ISO 228	240,96	57,92
93302	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1/8" KINEX, DIN EN ISO 228	198,08	47,62
93303	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1/4" KINEX, DIN EN ISO 228	217,76	52,35
93304	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 3/8" KINEX, DIN EN ISO 228	249,76	60,04
93305	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1/2" KINEX, DIN EN ISO 228	286,08	68,77
93306	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 5/8" KINEX, DIN EN ISO 228	307,84	74,00
93307	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 3/4" KINEX, DIN EN ISO 228	332,48	79,92
93308	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 7/8" KINEX, DIN EN ISO 228	397,76	95,62
93309	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1" KINEX, DIN EN ISO 228	397,44	95,54
93310	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1 1/8" KINEX, DIN EN ISO 228	448,16	107,73
93311	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1 1/4" KINEX, DIN EN ISO 228	514,88	123,77
93312	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1 1/2" KINEX, DIN EN ISO 228	535,04	128,62
93313	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 1 3/4" KINEX, DIN EN ISO 228	638,56	153,50

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
93314	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 2" KINEX, DIN EN ISO 228	716,64	172,27
93315	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 2 1/4" KINEX, DIN EN ISO 228	817,76	196,58
93316	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 2 1/2" KINEX, DIN EN ISO 228	945,76	227,35
93317	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 2 3/4" KINEX, DIN EN ISO 228	1 088,16	261,58
93318	Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G 3" KINEX, DIN EN ISO 228	1 132,32	272,19
94000-6g-12D	Zestaw Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów metrycznych - przewodni KINEX	977,76	235,04
94000-6g-12Z	Zestaw Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów metrycznych - nieprzewodni KINEX	913,76	219,65
94002,5-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M2,5(0,45)-6g przewodni, DIN 13	135,20	32,50
94002,5-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M2,5(0,45)-6g nieprzewodni, DIN 13	135,20	32,50
94002-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M2(0,4)-6g przewodni, DIN 13	170,40	40,96
94002-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M2(0,4)-6g nieprzewodni, DIN 13	170,40	40,96
94003,5-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M3,5(0,6)-6g przewodni, DIN 13	126,56	30,42
94003,5-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M3,5(0,6)-6g nieprzewodni, DIN 13	126,56	30,42
94003-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M3(0,5)-6g przewodni, DIN 13	124,96	30,04
94003-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M3(0,5)-6g nieprzewodni, DIN 13	124,32	29,88
94004-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M4(0,7)-6g przewodni, DIN 13	113,76	27,35
94004-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M4(0,7)-6g nieprzewodni, DIN 13	112,64	27,08
94005-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M5(0,8)-6g przewodni, DIN 13	113,76	27,35
94005-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M5(0,8)-6g nieprzewodni, DIN 13	112,64	27,08
94006-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M6(1)-6g przewodni, DIN 13	113,76	27,35
94006-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M6(1)-6g nieprzewodni, DIN 13	112,64	27,08
94007-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M7(1)-6g przewodni, DIN 13	113,76	27,35
94007-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M7(1)-6g nieprzewodni, DIN 13	112,64	27,08
94008-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M8(1,25)-6g przewodni, DIN 13	124,32	29,88
94008-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M8(1,25)-6g nieprzewodni, DIN 13	117,60	28,27
94009-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M9(1,25)-6g przewodni, DIN 13	124,32	29,88
94009-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M9(1,25)-6g nieprzewodni, DIN 13	117,60	28,27
94010-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M10(1,5)-6g przewodni, DIN 13	134,56	32,35
94010-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M10(1,5)-6g nieprzewodni, DIN 13	128,96	31,00
94012-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M12(1,75)-6g przewodni, DIN 13	147,20	35,38
94012-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M12(1,75)-6g nieprzewodni, DIN 13	147,20	35,38
94014-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M14(2)-6g przewodni, DIN 13	157,92	37,96
94014-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M14(2)-6g nieprzewodni, DIN 13	157,92	37,96
94016-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M16(2)-6g przewodni, DIN 13	160,32	38,54
94016-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M16(2)-6g nieprzewodni, DIN 13	160,32	38,54
94018-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M18(2,5)-6g przewodni, DIN 13	176,96	42,54
94018-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M18(2,5)-6g nieprzewodni, DIN 13	176,96	42,54
94020-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M20(2,5)-6g przewodni, DIN 13	190,08	45,69
94020-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M20(2,5)-6g nieprzewodni, DIN 13	190,08	45,69
94022-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M22(2,5)-6g przewodni, DIN 13	206,40	49,62
94022-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M22(2,5)-6g nieprzewodni, DIN 13	206,40	49,62
94024-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M24(3)-6g przewodni, DIN 13	231,52	55,65
94024-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M24(3)-6g nieprzewodni, DIN 13	231,52	55,65
94027-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M27(3)-6g przewodni, DIN 13	245,60	59,04
94027-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M27(3)-6g nieprzewodni, DIN 13	245,60	59,04
94030-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M30(3,5)-6g przewodni, DIN 13	279,52	67,19
94030-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M30(3,5)-6g nieprzewodni, DIN 13	268,64	64,58
94033-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M33(3,5)-6g przewodni, DIN 13	332,64	79,96
94033-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M33(3,5)-6g nieprzewodni, DIN 13	317,76	76,38
94036-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M36(4)-6g przewodni, DIN 13	364,96	87,73

e-mail: [kinexpolska@kinexmeasuring.com](mailto:kinexpolska@kinexmeasuring.com)

web: <http://www.kinexmeasuring.com>



E-sklep narzędzi pomiarowych KINEX

<http://shop.kinexmeasuring.com>

# Cennik przyrządów pomiarowych KINEX

KINEX Measuring, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Czechy

cennik obowiązuje od 1.1.2020



CODE		cena PLN	cena EUR
94036-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M36(4)-6g nieprzechodni, DIN 13	350,40	84,23
94039-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M39(4)-6g przechodni, DIN 13	364,96	87,73
94039-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M39(4)-6g nieprzechodni, DIN 13	350,40	84,23
94042-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M42(4,5)-6g przechodni, DIN 13	428,32	102,96
94042-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M42(4,5)-6g nieprzechodni, DIN 13	412,80	99,23
94045-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M45(4,5)-6g przechodni, DIN 13	432,48	103,96
94045-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M45(4,5)-6g nieprzechodni, DIN 13	432,48	103,96
94048-6gD	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M48(5)-6g przechodni, DIN 13	604,32	145,27
94048-6gZ	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX M48(5)-6g nieprzechodni, DIN 13	476,32	114,50
94301D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/16" przechodni, DIN EN ISO 228	189,44	45,54
94301Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/16" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	168,80	40,58
94302D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/8" przechodni, DIN EN ISO 228	177,76	42,73
94302Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/8" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	172,96	41,58
94303D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/4" przechodni, DIN EN ISO 228	201,92	48,54
94303Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/4" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	186,56	44,85
94304D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 3/8" przechodni, DIN EN ISO 228	232,80	55,96
94304Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 3/8" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	217,12	52,19
94305D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/2" przechodni, DIN EN ISO 228	275,36	66,19
94305Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1/2" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	257,76	61,96
94306D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 5/8" przechodni, DIN EN ISO 228	308,48	74,15
94306Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 5/8" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	277,28	66,65
94307D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 3/4" przechodni, DIN EN ISO 228	334,56	80,42
94307Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 3/4" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	302,08	72,62
94308D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 7/8" przechodni, DIN EN ISO 228	375,52	90,27
94308Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 7/8" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	337,76	81,19
94309D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1" przechodni, DIN EN ISO 228	406,40	97,69
94309Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	373,28	89,73
94310D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 1/8" przechodni, DIN EN ISO 228	469,76	112,92
94310Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 1/8" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	417,76	100,42
94311D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 1/4" przechodni, DIN EN ISO 228	503,68	121,08
94311Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 1/4" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	465,76	111,96
94312D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 1/2" przechodni, DIN EN ISO 228	562,88	135,31
94312Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 1/2" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	527,84	126,88
94313D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 3/4" przechodni, DIN EN ISO 228	631,04	151,69
94313Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 1 3/4" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	569,76	136,96
94314D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2" przechodni, DIN EN ISO 228	692,32	166,42
94314Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	646,56	155,42
94315D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2 1/4" przechodni, DIN EN ISO 228	771,52	185,46
94315Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2 1/4" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	696,64	167,46
94316D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2 1/2" przechodni, DIN EN ISO 228	881,76	211,96
94316Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2 1/2" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	795,84	191,31
94317D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2 3/4" przechodni, DIN EN ISO 228	967,52	232,58
94317Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 2 3/4" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	855,52	205,65
94318D	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 3" przechodni, DIN EN ISO 228	1 032,80	248,27
94318Z	Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych KINEX G 3" nieprzechodni, DIN EN ISO 228	926,24	222,65
S444-43-250	Zestaw kątowników ze stopką KINEX	164,16	39,46
S678-32-0001	Zestaw narzędzi pomiarowych KINEX	176,64	42,46

