


5 PILNIKI DIAMENTOWE

POLSKA 05-800 Pruszków, ul.Sadowa 5, tel./fax: 22 758 82 41, tel.: 22 758 40 41
INTERNET: <http://www.dialeks.pl> E-Mail dialeks@dialeks.pl



ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008


► Systematycznie
monitorowany











DIALEKS
GRUPA FIRM











KATALOG NR 1/2018

PILNIKI DIAMENTOWE IGŁOWE





Kształt	Typ	L	l	d	a	b
PROSTOKĄTNY 	S-7200/D	100	50	2,0	3,8	1,2
		140	70	3,0	5,5	1,5
		160	80	3,0	6,0	1,8
		200	100	3,5	7,0	2,0
						
PROSTOKĄTNY ZBIEŻNY 	S-7205/D	100	50	2,0	3,5	1,2
		140	70	3,0	5,5	1,5
		160	80	3,0	6,0	1,6
		200	100	3,5	6,5	1,7
						
KWADRATOWY 	S-7210/D	100	50	2,0	1,8	1,8
		140	70	3,0	2,5	2,5
		160	80	3,0	2,6	2,6
		200	100	3,5	3,0	3,0
						
TRÓJKĄTNY 	S-7220/D	100	50	2,0	2,3	
		140	70	3,0	3,4	
		160	80	3,0	4,0	
		200	100	3,5	4,5	
						

PILNIKI DIAMENTOWE IGŁOWE

Kształt	Typ	L	l	d	a	b
NOŻOWY 	S-7230/D	100	50	2,0	3,5	1,2
		140	70	3,0	5,0	2,0
		160	80	3,0	6,0	2,0
		200	100	3,5	6,5	2,2
						
MIECZOWY 	S-7240/D	100	50	2,0	3,5	1,7
		140	70	3,0	5,5	2,2
		160	80	3,0	6,0	2,5
		200	100	3,5	6,6	2,7
						
PÓŁOKRĄGŁY 	S-7250/D	100	50	2,0	3,2	1,5
		140	70	3,0	5,0	2,0
		160	80	3,0	5,5	2,0
		200	100	3,5	6,5	2,4
						
OKRĄGŁY 	S-7260/D	100	50	2,0	2,2	
		140	70	3,0	3,2	
		160	80	3,0	3,2	
		200	100	3,5	3,8	
						
SOCZEWKOWY 	S-7270/D	100	50	2,0	3,3	1,5
		140	70	3,0	4,8	2,0
		160	80	3,0	5,0	2,0
		200	100	3,5	6,0	2,5
						







PILNIKI DIAMENTOWE IGŁOWE

Kształt	Typ	L	l	d	a	b
OWALNY 	S-7280/D	100	50	2,0	2,7	1,9
		140	70	3,0	4,0	2,5
		160	80	3,0	4,0	2,5
		200	100	3,5	5,5	3,3
						

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

S7200/D-200/100-D107-GD

PILNIKI DIAMENTOWE IGŁOWE - ZESTAWY

KOMPLET 6 szt S-7290/D-6	Typ	Kształt	
	S-7200/D	PŁASKI	
S-7210/D	KWADRATOWY		
S-7220/D	TRÓJKĄTNY		
S-7230/D	NOŻOWY		
S-7250/D	PÓŁOKRĄGŁY		
S-7260/D	OKRĄGŁY		
			

PILNIKI DIAMENTOWE IGŁOWE ZESTAWY

KOMPLET 10 szt S-7290/D-10	Typ	Kształt	
	S-7200/D	PŁASKI	
	S-7205/D	PŁASKI ZBIEŻNY	
	S-7210/D	KWADRATOWY	
	S-7220/D	TRÓJKĄTNY	
	S-7230/D	NOŻOWY	
	S-7240/D	MIECZOWY	
	S-7250/D	PÓŁOKRĄGŁY	
	S-7260/D	OKRĄGŁY	
	S-7270/D	SOCZEWKOWY	
S-7280/D	OWALNY		

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

S7290/D-10-200/100-D107-GD

POLSKA; 05-800 Pruszków, ul. Sadowa 5;


tel.+48(22)7584041;






tel./fax+48(22)7588241

INTERNET: <http://www.dialeks.pl>

E-Mail: dialeks@dialeks.pl

PILNIKI DIAMENTOWE ŚLUSARSKIE



Kształt	Typ	L	a	b
PROSTOKĄTNY 	S7200/D	100	10,5	2,5
		125	12,5	3,2
		150	16	4
		200	20	5
		250	25	6
OKRĄGŁY 	S7260/D	100	4	
		125	5,5	
		150	6,3	
		200	8	
PÓŁOKRĄGŁY 	S7250/D	100	10	3,5
		125	12,5	4,0
		150	16	4,5
		200	20,5	6
KWADRATOWY 	S7210/D	100	4	
		125	5,5	
		150	6,3	
		200	8	
TRÓJKĄTNY 	S7220/D	100	6,5	
		125	8,5	
		150	10	
		200	14	



PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

S7200/D-L200-D107-GD

POLSKA; 05-800 Pruszków, ul. Sadowa 5;


tel.+48(22)7584041;

tel./fax+48(22)7588241

INTERNET: <http://www.dialeks.pl>

E-Mail: dialeks@dialeks.pl

PILNIKI Z CHWYTEM PROFILOWYM



Kształt	Typ	L	l	d	a	b
PROSTOKĄTNY 	S-7200/D	215	110	∅ 5,8	10	2,5
						
KWADRATOWY 	S-7210/D	215	110	∅ 6	6,0	6,0
						
TRÓJKĄTNY 	S-7220/D	215	110	∅ 6	9,5	
						
PÓŁOKRĄGŁY 	S-7250/D	215	110	∅ 6	12,5	3,5
						
OKRĄGŁY 	S-7250/D	215	110	∅ 5,8	6,5	
						

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

S7200/D-215-D107-GD

PILNIKI Z CHWYTEM PROFILOWYM – ZESTAW

KOMPLET 5 szt S-7290/D-5	Typ	Kształt	
	S-7200/D	PŁASKI	
	S-7210/D	KWADRATOWY	
	S-7220/D	TROJKĄTNY	
	S-7250/D	PÓŁOKRĄGŁY	
S-7260/D	OKRĄGŁY		

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

S7290/D-5-215-D107-GD

ZIARNO DIAMENTOWE

Do produkcji pilników stosowane jest ziarno diamentowe najwyższej jakości o wielkościach podany w poniższej tabeli. Inne wielkości ziarna dostępne na życzenie klienta.

WIELKOŚĆ ZIARNA DIAMENTOWEGO		
D64 [230/270]	***	D107 [140/170]
		D151 [100/120]

Wymiary podane w katalogu mają charakter orientacyjny i mogą się nieznacznie różnić od produktu finalnego.

POLSKA; 05-800 Pruszków, ul. Sadowa 5;

tel.+48(22)7584041;

tel./fax+48(22)7588241

INTERNET: <http://www.dialeks.pl>

E-Mail: dialeks@dialeks.pl

Formularz zamawiania narzędzi:

A large rectangular area filled with a light blue grid pattern, intended for entering details of a tool order.

Miejsce na notatki:

A large rectangular area filled with a light blue grid pattern, intended for taking notes.

KATALOGI NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

1 ŚCIERNICE

O spoiwach żywicznych, metalowych, ceramicznych, galwanicznych

2 OBCIĄGACZE

Jedno i wieloziarniste, szlifowane, agregatowe, płytkowe, krążkowe, pyłowe

3 WGLĘBNIKI

Rockwell, Vickers, Knoop

4 ŚCIERNICE DO OTWORÓW

O spoiwach żywicznych, metalowych, ceramicznych, galwanicznych

5 PILNIKI

Igłowe, ślusarskie

6 PASTY

Wodne i olejowe, zawiesiny, spraye, sztyfty

7 HONOWNIKI

Diamentowe i CBN o spoiwie metalowym, żywicznym

Dystrybutor :

