

TE TEGER

NARZĘDZIA RĘCZNE



Klucze i zestawy narzędzi

www.teger.pl

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY polerowanych

T-W-NWKPO

Klucze płasko-oczkowe marki TEGER wykonane ze stopu stali chromowo-wanadowej CRV, wytrzymałej na naprężenia statyczne i kinetyczne. Unikalna powłoka na powierzchni kluczy znacząco zwiększa komfort pracy oraz pozwala na utrzymanie narzędzi w czystości. Klucz kuty matrycowo, odpory na odkształcenia doskonale wykalibrowany. Dwunastokątna końcówka klucza płasko-oczkowego, dodatkowo wygięta ułatwia manewrowanie kluczem.

Zastosowanie

Klucze płasko-oczkowe TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu, gospodarstwie rolnym, na budowie jak i w profesjonalnym warsztacie samochodowym. Idealne do odkręcania, zakrecania śrub i nakrętek.

Specyfikacja:

Typ: płasko-oczkowy

Powłoka: polerowana

Materiał: stal chromowo-wanadowa CRV



Indeks:	Rozmiar:	Indeks:	Rozmiar:	Indeks:	Rozmiar:	Indeks:	Rozmiar:
T-W-NWKPO6	6 mm	T-W-NWKPO15	15 mm	T-W-NWKPO24	24 mm	T-W-NWKPO36	36 mm
T-W-NWKPO7	7 mm	T-W-NWKPO16	16 mm	T-W-NWKPO25	25 mm	T-W-NWKPO38	38 mm
T-W-NWKPO8	8 mm	T-W-NWKPO17	17 mm	T-W-NWKPO26	26 mm	T-W-NWKPO41	41 mm
T-W-NWKPO9	9 mm	T-W-NWKPO18	18 mm	T-W-NWKPO27	27 mm	T-W-NWKPO46	46 mm
T-W-NWKPO10	10 mm	T-W-NWKPO19	19 mm	T-W-NWKPO28	28 mm	T-W-NWKPO50	50 mm
T-W-NWKPO11	11 mm	T-W-NWKPO20	20 mm	T-W-NWKPO29	29 mm		
T-W-NWKPO12	12 mm	T-W-NWKPO21	21 mm	T-W-NWKPO30	30 mm		
T-W-NWKPO13	13 mm	T-W-NWKPO22	22 mm	T-W-NWKPO32	32 mm		
T-W-NWKPO14	14 mm	T-W-NWKPO23	23 mm	T-W-NWKPO34	34 mm		

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY z grzechotką

T-W-NWKPOG

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką marki TEGER wykonane ze stopu stali chromowo-wanadowej CRV, wytrzymałej na naprężenia statyczne i kinetyczne. Unikalna powłoka na powierzchni kluczy znacząco zwiększa komfort pracy oraz pozwala na utrzymanie narzędzi w czystości. Klucz kuty matrycowo, odpory na odkształcenia doskonale wykalibrowany. Dwunastokątna końcówka klucza płasko-oczkowego, dodatkowo wygięta ułatwia manewrowanie kluczem.

Zastosowanie

Klucze płasko-oczkowe TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu, gospodarstwie rolnym, na budowie jak i w profesjonalnym warsztacie samochodowym. Idealne do odkręcania, zakrecania śrub i nakrętek.

Specyfikacja:

Typ: płasko-oczkowy

Powłoka: polerowana

Materiał: stal chromowo-wanadowa CRV

Mechanizm: zapadkowy, 72-zębny

DOSTĘPNE WKRÓTCE



Indeks:	Rozmiar:	Indeks:	Rozmiar:	Indeks:	Rozmiar:	Indeks:	Rozmiar:
T-W-NWKPOG8	8 mm	T-W-NWKPOG13	13 mm	T-W-NWKPOG17	17 mm	T-W-NWKPOG24	24 mm
T-W-NWKPOG10	10 mm	T-W-NWKPOG14	14 mm	T-W-NWKPOG18	18 mm		
T-W-NWKPOG11	11 mm	T-W-NWKPOG15	15 mm	T-W-NWKPOG19	19 mm		
T-W-NWKPOG12	12 mm	T-W-NWKPOG16	16 mm	T-W-NWKPOG22	22 mm		

ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH polerowanych

T-W-NWZKPO

Klucze płasko-oczkowe marki TEGER wykonane ze stopu stali chromowo-wanadowej CRV, wytrzymałej na naprężenia statyczne i kinetyczne. Unikalna powłoka na powierzchni kluczy znacząco zwiększa komfort pracy oraz pozwala na utrzymanie narzędzi w czystości. Klucz kuty matrycowo, odpory na odkształcenia doskonale wykalibrowany. Dwunastokątna końcówka klucza płasko-oczkowego, dodatkowo wygięta ułatwia manewrowanie kluczem.

Zastosowanie

Klucze płasko-oczkowe TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu, gospodarstwie rolnym, na budowie jak i w profesjonalnym warsztacie samochodowym. Idealne do odkręcania, zakrecania śrub i nakrętek.

Specyfikacja:

Typ: płasko-oczkowy

Powłoka: polerowana

Materiał: stal chromowo-wanadowa CRV



ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 12szt.

T-W-NWZKPO12

Zawartość:

Ilość elementów: 12 szt.

Płasko-oczkowe: 7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm



ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 17szt.

T-W-NWZKPO17

Zawartość:

Ilość elementów: 17 szt.

Płasko-oczkowe: 6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/
22/24/27/30/32 mm



ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 25szt.

T-W-NWZKPO25

Zawartość:

Ilość elementów: 25 szt.

Płasko-oczkowe: 6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/
20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32 mm



ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 47szt.

T-W-NWZKPO47

Zawartość:

Ilość elementów: 47 szt.

Płasko-oczkowe: 6/7/8/10/11/12/13/14/
20/21/22/23/24/25/26

Oczkowe gięte: 6x7/8x9/10x11/12x13/14

Oczkowe TORX: 6x8/10x12/14x18/20x24

Oczkowe TYP C: 10x11/12x13/14x15/16x17/18x19

Oczkowe półotwarte: 8x10/9x11/10x12/13x14/15x17/16x18

DOSTĘPNE WKRÓTCE



ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH

w walizce

T-W-NWZK

Zestaw profesjonalnych kluczy nasadowych marki TEGER wykonane ze stopu stali chromowo-wanadowej CRV, wytrzymałej na naprężenia statyczne i kinetyczne. Unikalna powłoka na powierzchni kluczy znacząco zwiększa komfort pracy oraz pozwala na utrzymanie narzędzi w czystości. Niezawodność produktu potwierdzona 25-letnią gwarancją. Dzięki użyciu bardzo wytrzymałych materiałów zestaw ten posłuży wiele lat. Grzechotki jak i same klucze nasadowe wykonane zostały ze stali chromowo-wanadowej, co gwarantuje dużą wytrzymałość przy pracach o dużym obciążeniu. Dołączone nasadki sprawiają, że zestaw pozwala na obsługę większości śrub powszechnie spotykanych na rynku.

Zastosowanie

Klucze płasko-oczkowe TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu, gospodarstwie rolnym, na budowie jak i w profesjonalnym warsztacie samochodowym.

Specyfikacja:

Powłoka: polerowana

Materiał: stal chromowo-wanadowa CRV

Gumowa rękojeść grzechotek

System zatrzaskowy

W zestawie z wysokiej jakości walizką



ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH W WALIZCE - 72szt.

T-W-NWZK72

Zawartość:

Ilość elementów: 72 szt.

Klucz nasadowy:

1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27mm

1/4": 4/5/5,5/6/7/8/10/11/12/13mm

Bity:

SL: 3/4/5/5,5/6/7

PZ: 0/1/2/3

PH: 0/1/2/3

HEX: 2/2,5/3/4/5/5,5/6/7/8

TORX: T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T50

Przegub uniwersalny 1/2"

Klucz nasadowy do świec: 1/2": 21 mm

Przedłużka do nasadek: 1/2" - 125/250mm 1/4" - 100mm

Imbus: 1,5/2/2,5mm

Grzechotka 72 zęby, RC Type 1/2", 1/4"

Łącznik 1/4"

Pokrętło do nasadek 1/4" z uchwytem

Adapter 1/2" (M) x 3/8" (F)



ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH W WALIZCE - 108szt.

T-W-NWZK108

Zawartość:

Ilość elementów: 108 szt.

Klucz nasadowy:

1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm

1/2" DŁUGI: 14/15/17/19/22mm

1/2" TORX: E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24

1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm

1/4" DŁUGI: 6/7/8/9/10/11/12/13mm

1/4" TORX: E4/E5/E6/E7/E8

Bity:

SL: 8/10/12

PZ: 3/4

PH: 3/4

HEX: 7/8/10/12/14

TORX: T40/T45/T50/T55/T60

Klucz nasadowy 1/4 z bitem:

SL: 4/5,5/6,5

PZ: 1/2

PH: 1/2

HEX: 3/4/5/6

TORX: T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30



Przedłużka do nasadek:

1/2": 125/200mm

1/4": 50/70mm

Przegub uniwersalny 1/2", 1/4"

Grzechotka 72 zęby, RC Type 1/2", 1/4"

Klucz nasadowy do świec: 1/2": 16 mm, 21 mm

Uchwyt do bitów: 1/2"(F)-5/16"(M)

Pokrętło do nasadek 1/4" typu T

Pokrętło do nasadek 1/4" z uchwytem

Imbus: 1,5/2/2,5mm

Adapter 1/2 (M) x 3/8 (F)

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH

w walizce

T-W-NWZK

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH W WALIZCE - 150szt.

T-W-NWZK150

Zawartość:

Klucz nasadowy:

1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm
1/2" DŁUGI: 16/17/18/19/22mm
1/2" TORX: E20/E24
1/4": 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
1/4" DŁUGI: 4/5/6/7/8/9/10mm
1/4" TORX: E4/E5/E6/E7/E8
3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm
3/8" DŁUGI: 10/11/12/13/14/15mm
3/8" TORX: E10/E11/E12/E14/E16/E18

Bity:

SL: 8/10/12
PZ: 3/4
PH: 3/4
HEX: 7/8/10/12/14
TORX: T40/T45/T50/T55/T60/T70
TORX (z otworem): TT40/TT45/TT50/TT55/TT60/TT70

Klucz nasadowy 1/4 z bitem:

SL: 4/5.5/6.5/7
PZ: 0/1/2
PH: 0/1/2
HEX: 3/4/5/6
TORX: T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30
TORX (z otworem): TT8/TT9/TT10/TT15/TT20/TT25/TT27/TT30



Klucz nasadowy do świec:

1/2": 16 mm, 21 mm
3/8": 18 mm

Przedłużka do nasadek:

1/2": 125/250mm
1/4": 50/100mm
3/8": 150mm

Łącznik:

1/2" 8 mm
3/8" 8 mm

Grzechotka 72 zębów, RC Type: 1/2", 1/4", 3/8"

Przegub uniwersalny: 1/2", 1/4", 3/8"

Imbus: 1.27/1.5/2/2.5/3/4/5mm

Pokrętło do nasadek 1/4" z uchwytem

Pokrętło do nasadek 1/4" typu T

Adapter 1/2 (M) x 3/8 (F)

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH W WALIZCE - 220szt.

T-W-NWZK220

Zawartość:

Klucz nasadowy:

1/2": 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm
1/2" DŁUGI: 16/17/18/19/22mm
1/2" TORX: E20/E22/E24
1/4": 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
1/4" DŁUGI: 4/5/6/7/8/9/10mm
1/4" TORX: E4/E5/E6/E7/E8
3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm
3/8" DŁUGI: 10/11/12/13/14/15mm
3/8" TORX: E10/E11/E12/E14/E16/E18

Klucz nasadowy 1/4 z bitem:

SL: 4/5.5/6.5/7
PZ: 0/1/2
PH: 0/1/2
HEX: 3/4/5/6
TORX: T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30
TORX (z otworem): TT8/TT9/TT10/TT15/TT20/TT25/TT27/TT30

Klucz nasadowy 1/2 z bitem:

TORX: T55/T60
Bity 30mm:
SL: 6/6.5/8
PZ: 3/4
PH: 3/4
HEX: 5.5/6/6.5/7/8/10/12
TORX: T27/T30/T35/T40/T45/T50
TORX (z otworem): TT27/TT30/TT35/TT40/TT45/TT50
M: M5/M6/M8/M10

Bity 25mm:

SL: 4/5/5.5 SL: 4/6/8
S: 1/2
PZ: 1/2
PH: 1/2
HEX: 3/4/5/6
HEX (z blokadą): 3/4/5/6
TORX: T8/10/15/20/25
TORX (z otworem): TT8/2xTT10/TT15/3xTT20/2xTT25/TT40
M: M5/M6/M8
TRI-WING: 1/2/3
TORQ: 6/8/10



Uchwyt do bitów:

1/2" (F) * 5/16" (M)
3/8" (F) * 5/16" (M)

Klucz nasadowy do świec:

1/2": 16 mm, 21 mm
3/8": 18 mm

Przedłużka do nasadek:

1/2": 125/250mm
1/4": 50/100mm
3/8": 125mm

Przegub uniwersalny 1/2", 1/4", 3/8"

Imbus: 1/1.5/2/2.5/3/4/5mm

TORX: T9/T10/T15/T20/T25

Grzechotka 72 zębów, RC Type: 1/2", 1/4", 3/8"

Pokrętło do nasadek 1/4" z uchwytem

Wkrętak do bitów 1/4" z uchwytem

Pokrętło do nasadek 1/4" typu T

Klucz płasko-oczkowy:

8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19

Adapter 1/2 (M) x 3/8 (F)

Łącznik: 1/4" 8 mm